

# LE GROUPEMENT APIMAB

« S'UNIR POUR MIEUX  
VOUS SERVIR ! »

Sur le point de vente ou sur  
le terrain, les adhérents du  
groupe APIMAB sont  
proches de leur clientèle  
et sont disponibles  
pour répondre  
à ses attentes.



## QUI SOMMES-NOUS ?

L'Association des Professionnels  
Indépendants de Matériel  
du Bâtiment comprend :

**15**  
ADHÉRENTS


**92**  
POINTS DE  
VENTE



SIÈGE SOCIAL  
Espace Patton  
355 avenue du Général Patton  
49066 Angers Cedex 01  
Tél : 09 66 12 05 36  
info@apimabsarl.com

**240**  
MILLIONS D'€  
DE C.A.

**1000**  
COLLABORATEURS



[WWW.APIMABSARL.COM](http://WWW.APIMABSARL.COM)

CONSULTEZ LE CATALOGUE AUSSI SUR NOTRE SITE



# UN GROUPEMENT D'ENTREPRISES AUX VALEURS FAMILIALES

**E**n juin 1992, six entreprises du Grand Ouest spécialisées dans le négoce de matériel et outillage pour les métiers du bâtiment se réunissaient pour déterminer de quelle manière, en unissant leurs moyens, elles pouvaient apporter à leur clientèle un service supplémentaire en leur proposant des produits de qualité à un coût compétitif.

Ainsi est née APIMAB, Association des Professionnels Indépendants du Matériel de Bâtiment qui rassemble aujourd'hui 15 adhérents, 92 points de vente, 240 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1000 collaborateurs.

Nous cherchons à développer des relations mutuellement profitables avec nos 110 fournisseurs qui sont sélectionnés, évalués et qualifiés sur leur compétence et leur savoir-faire. En 2017, nous avons réalisé 16 millions d'euros d'achat de petit matériel auprès des fournisseurs référencés.

APIMAB se distingue des réseaux conventionnels du fait qu'il n'est pas un réseau intégré. Chaque adhérent conserve sa propre identité et sa culture d'entreprise.

Nos adhérents sont des entreprises familiales, historiquement implantées en région depuis de nombreuses décennies pour certains. Ils entretiennent une relation de proximité avec leurs clients et connaissent très bien le tissu économique local.

*Pour nous, la notion de service est indissociable de la distribution.  
Nous attachons un soin tout particulier à ce que les clients de  
nos adhérents bénéficient des meilleurs conseils, et de  
l'accompagnement nécessaire pour choisir le matériel  
le mieux adapté à leurs besoins.*



# SOMMAIRE

## ÉQUIPEMENT DE CHANTIER 04

BÉTONNIÈRES	5	TOPOGRAPHIE	14	GROUPES ÉLECTROGÈNES	19
TRAITEMENT DU BÉTON	7	NETTOYEURS HP	17	OUTILS PNEUMATIQUES	19
BACS / BENNES / LÈVE PALETTES	8	POMPES / MOTO-POMPES	17	ÉLECTROPORTATIF	20
SCIAGE / CAROTTAGE	9	SABLAGE / AÉRO HYDRO GOMMAGE / REJOINTOIEMENT	18		
OUTILS DIAMANTÉS / ABRASIFS	12				

## ENVIRONNEMENT DE CHANTIER 24

CLÔTURES DE CHANTIER	25	LEVAGE / ARRIMAGE	32	TRAITEMENT DE L'AIR	39
INSTALLATION	27	MANUTENTION	33	ASPIRATEURS	40
CONTAINERS / STOCKAGE	28	ACCÈS EN HAUTEUR	36		
COLLECTIVITÉ / INDUSTRIE	30	ÉLECTRICITÉ	38		

## PROTECTION, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 41

PROTECTION DE LA TÊTE	42	PROTECTION DU CORPS	45	HYGIÈNE	57
PROTECTION AUDITIVE	43	PROTECTION DES MAINS	51	PRODUITS D'ENTRETIEN	58
PROTECTION DES YEUX	44	PROTECTION DES PIEDS	53		
PROTECTION RESPIRATOIRE	44	SÉCURITÉ INDIVIDUELLE	55		

## OUTILLAGE MANUEL 59

OUTILLAGE POUR LA MAÇONNERIE	60	BALAIS / BROSSÉS	66	MESURE / MÉTROLOGIE / TRAÇAGE	72
MARTELLERIE / OUTILS DE FRAPPE	62	SERRAGE	68	PULVÉRISATEURS	73
PELLES / POUSSOIRS	64	OUTILS DE COUPE	68	COLLAGE / FIXATION	74
MANCHES	66	MARQUAGE	70		

## LES MÉTIERS DU BTP 75

CHARPENTIER / COUVREUR	76	CARRELEUR	84	PAYSAGISTE	93
PLÂTRIER / PLAQUISTE	79	FAÇADIER	86	ÉQUIPEMENT DE L'ATELIER	96
CHAPISTE	83	COFFREUR / ÉTAYEUR	89	TAILLE DE PIERRE	99

## SIGNALISATION 100

SIGNALISATION TEMPORAIRE	101	SIGNALISATION PERMANENTE	105	ACCESSOIRES VÉHICULES, REMORQUES	106
--------------------------	-----	--------------------------	-----	----------------------------------	-----

## INDEX 107


# ÉQUIPEMENT DE CHANTIER



- BÉTONNIÈRES
- TRAITEMENT DU BÉTON
- BACS / BENNES / LÈVE PALETTES
- SCIAGE / CAROTTAGE
- OUTILS DIAMANTÉS
- TOPOGRAPHIE
- NETTOYEURS HP
- POMPES / MOTOPOMPES
- SABLAGE / AÉRO HYDROGOMMAGE / REJOINTOIEMENT
- GROUPES ÉLECTROGÈNES
- OUTILS PNEUMATIQUES
- ÉLECTROPORTATIF



## NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES



# BÉTONNIÈRE "SUPER PRO"



## ÉQUIPEMENT DE CHANTIER

Support de cuve monté sur butée à billes

Anneau de levage

Volant ø 650 mm avec démultiplication renforcée

Couronne et pignon d'entraînement en fonte  
Protection totale de la couronne

Châssis renforcé

Timon homologué  
Double position (voiture + camion)  
avec chaîne de sécurité

Peinture Epoxy polyester

**TRACTABLE À 90 KM/H**

**CAPOT MOTEUR VENTILATION INTÉGRÉE**



Pour moteur essence, démarrage et travail capot fermé, aération maximum, entretien minimum

Roues gonflables sur suspension, tractable à vitesse routière (90 km/h)

Pieds télescopiques

Cuve mécano soudée :

- Jonc renfort de cuve, non coupant, résistant aux chocs
- fond et gueule renforcés (épaisseur 3 mm)
- 3 double-pales de malaxage pour mélange optimum

Plaque de signalisation de série avec feu anti-brouillard

Prise de fourche



**TIMON TOP SÉCURITÉ SYSTÈME BREVETÉ**

RÉF. AP06471

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		APT350	APT420
Capacité de cuve	litre	340	380
Capacité maxi de malaxage	litre	280	320*
Moteur monophasé 230 V*50Hz	kW/ch	1,5 / 2	1,5 / 2
Indice de protection		IP54	IP54
Moteur essence Robin SP170	kW/ch	4,5/6	4,5/6
Moteur essence Honda GX160QX	kW/ch	4 / 5,5	4 / 5,5
Longueur	m	1,91	1,91
Largeur	m	0,95	0,95
Hauteur	m	1,63	1,63
Ø Roues pneumatique	mm	500	500
Poids avec moteur	kg	310	340
Niveau sonore garanti électrique	dB	94	94
Niveau sonore garanti essence	dB	105	105

\* La capacité de malaxage et la quantité de sacs de ciment sont établies à partir d'un béton dosé à 350 kg/m<sup>3</sup> de consistance ferme.

En 3 mouvements, le verrouillage du système d'attelage garantit la sécurité du remorquage, grâce à un dispositif avec broche incorporée au timon. Dispositif d'attelage "Sécurité" breveté. Homologué par l'UTAC suivant le règlement 55 de la CEE-ONU - Brevet ALTRAD.

### APT 420

2,5 sacs de ciment de 35 kg à chaque malaxage

35  
KG

35  
KG

17  
KG

### APT 350

2 sacs de ciment de 35 kg à chaque malaxage

35  
KG

35  
KG

## BÉTONNIÈRE

### BÉTONNIÈRE À CHARGEUR RÉF. AP06451



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RB 500 B

Capacité de cuve	litre	340
Capacité maxi de malaxage	litre	280
Débit final (volume utilisable)*	litre	320*
Quantité de sac de ciment de 35 kg par gachée		3
Puissance moteur élect. tri 380V/50Hz	ch/kW	2 / 2,2
Puissance moteur essence Robin SP170	ch/kW	6 / 4,4
Puissance moteur essence Honda GX 160QX	ch/kW	5,5 / 4
Puissance moteur diesel Hatz 1B20	ch/kW	4,6 / 3,4
Puissance moteur diesel Robin DY23D	ch/kW	4,8 / 3,5
Capacité réservoir d'eau	Litre	60
Roues pneumatiques**		175R13
Poids bétonnière électrique sans pelle	kg	770
Poids bétonnière électrique avec pelle	kg	880
Poids bétonnière essence et diesel sans pelle	kg	780
Puissance moteur triphasée 380V/50 Hz	ch/kW	2,5 / 1,8
Vitesse de traction	m/s	0,5
Longueur câble acier	m	9,5



### BÉTONNIÈRE SYNTESI 350 L

Thermique moteur Honda ou Robin, et électrique monophasée.

- Tractable 90km/h
- Cuve emboutie sans points de soudure en acier traité
- 3 pâles boulonnées. Entraînement sans couronne par réducteur à bain d'huile
- Basculement de la cuve sans effort grâce au réducteur à engrenages
- Contre cône en fond de cuve permettant un malaxage optimal
- Timon double position (camion et voiture) anneau
- Prises de fourches et roues gonflables
- Finition peinture époxy

RÉF. AP06480



### BÉTONNIÈRE 350 L

Thermique moteur Honda ou Robin, et électrique monophasée.

- Moteur essence avec sécurité d'huile, arrêt d'urgence, transmission courroie poly-V
- Travail capot semi ouvert. Couronne et pignon en fonte
- Protection totale couronne en tôle acier
- Cuve emboutie avec ouverture renforcée
- 3 pâles de malaxage, volant de 590 mm, blocage de la cuve par pédale à levier démultiplié
- Roues gonflables sur suspensions, tractable à 90km/h, pieds télescopiques galva, prises de fourches, timon anneau avec chaîne de sécurité, double position (camion et voiture)
- Finition peinture époxy polyester

RÉF. AP06470



### BÉTONNIÈRE 170 L

170L monophasée.

- Démultiplication de volant en fonte
- Capacité de cuve 170 litres
- Capacité maxi de malaxage 150 litres
- Chassis renforcé
- Moteur monophasé 230V/50Hz - Puissance 850 W
- Pignon d'entraînement et couronne en fonte
- 1 sac de ciment de 35 kg à chaque malaxage

RÉF. AP06490

## LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



RAMPE SIGNALISATION À FIXER

RÉF. AP06491



KIT SIGNALISATION MAGNÉTIQUE

RÉF. AP06492



CÂBLE ALIMENTATION POUR BÉTONNIÈRE

RÉF. AP06493



CROCHET À CHAPE 2 OU 4 TROUS

RÉF. AP06494



CROCHET MIXTE 2 OU 4 TROUS

RÉF. AP06495



ESSENCE PREMIUM 5L

RÉF. AP06496



DÉCAP'CEMENT

RÉF. AP06497

## LA VIBRATION



### AIGUILLES VIBRANTES PNEUMATIQUES

- Aiguilles de 25/32/40/48/58 pour rendement de 10 à 35m<sup>3</sup>/h

RÉF. AP06695



### VIBRATEUR PORTABLE MONOPHASÉ POUR BÉTON

RÉF. AP06670



### RÈGLE VIBRANTE OSCILLANTE DE 2 À 3M

- Permet un nivelage parfait des sols sans utilisation de rails
- Vibration légère pour sceller la dalle
- Design innovant du profil en aluminium pour garantir sa rigidité et sa légèreté
- Manche oscillant et facilement démontable pour faciliter le transport
- Disponible en largeur de 2 m, 2.5 m et 3 m

RÉF. AP06690



**NOUVEAUTÉ**

### CONVERTISSEUR ÉLECTRONIQUE PORTATIF AVEC AIGUILLE VIBRANTE POUR BÉTON

- Led incorporée sur le boîtier avertit d'éventuelles pannes
- Interrupteur bouton poussoir plus pratique

RÉF. AP06680



**NOUVEAUTÉ**

### CONVERTISSEUR ÉLECTRONIQUE - 9KG - SORTIES 21 AMPÈRES

RÉF. AP01911



### AIGUILLE VIBRANTE POUR BÉTON AVEC CONVERTISSEUR INTÉGRÉ

RÉF. AP06682

## TRUELLE MÉCANIQUE

### TRUELLE MÉCANIQUE DE D600MM À D1200MM

- Truelle mécanique essence ou électrique
- Dimension à adapter selon la surface

RÉF. AP06692



### CONVERTISSEUR ÉLECTRIQUE DE FRÉQUENCE ET AIGUILLE VIBRANTE HAUTE FRÉQUENCE

- Protection à l'entrée du convertisseur contre les fluctuations brusques de tension
- Protection à la sortie du convertisseur limitant la consommation par phase
- 15 m de câble confèrent une grande autonomie à l'équipement

RÉF. AP06693



## LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



### PÂLE FINITION ÉCROUS FLOTTANTS

RÉF. AP06496



### PLATEAU DE LISSAGE

RÉF. AP06497



### PÂLE ÉBAUCHE

RÉF. AP06498



### PÂLE MIXTE ÉCROU FLOTTANT

RÉF. AP06499

## BAC À BÉTON



### BAC À BÉTON 300 ET 500L

- De conception lourde et robuste, avec anneau de levage pour grue permettant de fixer un dispositif 4 points
- Bac empilable
- Equipé de fourreaux pour utilisation avec un chariot élévateur ou un lève palette par l'intermédiaire d'une grue
- Bac livré sans élingue de levage

RÉF. AP06500



### BENNE À BÉTON SURBAISSÉE

- Benne basse à déversement vertical
- Modèle allégé avec système de fermeture brevetée
- Faible hauteur de chargement
- Capacité de 120 à 500L
- Ouverture de 330 mm à 480 mm
- Au choix : anse ou palonnier, anneaux de levage, chaînes soudées certifiées, fourreaux

RÉF. AP06570

## BENNES



### BENNE À TERRE AUTO DÉVERSEMENT À PALONNIER

- Particulièrement bien adaptée au remplissage par de petits engins de chantier
- Chargement aisé grâce au palonnier rabattable
- Système de verrouillage et déverrouillage pour le vidage automatique sans assistance au sol (version automatique)
- Disponible en version mécanique, semi-automatique ou automatique
- De 200 à 3000L

RÉF. AP06530



### BENNE À BÉTON COUCHÉE

- De type couchée, de forme cylindro-conique, à déversement latéral, de conception robuste
- Idéale pour un chargement sous une bétonnière
- Faible hauteur de chargement en position couchée de 620mm à 1600mm
- Capacité de 150L à 4000L
- Ouverture de 340mm à 600mm
- Au choix : anse ou palonnier, anneaux de levage, chaînes soudées certifiées, ouverture hydraulique

RÉF. AP06694



### BENNE À TUYAU

Benne à tuyau réceptacle de laitance central.

- De forme octogonale
- Convient tout particulièrement au coulage de coffrage à résistance particulièrement élevée
- Grâce à son réceptacle central, les jets de laitance éventuels sont récupérés
- Livrée avec 3 m de tuyau caoutchouc Ø 200 mm et une corde de déclenchement de 3 m (sur demande Ø 150, Ø 300 mm)
- Kit de déversement démontable
- Capacité de 250L à 4000L
- Au choix : anse ou palonnier, anneaux de levage, fourreaux, couchée

RÉF. AP06550



### BENNE À DÉCHETS SUR ROULETTES

- Benne à déchets de largeur inférieure à 77 cm pour le passage de portes lors de la rénovation de bâtiments
- Elle peut être déplacée et vidée par le grutier seul
- 4 roues polyamides (2 fixes et 2 orientables complètent la benne à déchets)
- De 350 à 1000L

RÉF. AP06575

## PELLE CHARGEUSE

### PELLE CHARGEUSE

- Pelle chargeuse avec fourreaux fermés côté cuve
- L'insert pelle est équipé d'une tôle de cuve extrêmement robuste, d'un profilé de rebord tout autour de la pelle, d'angles renforcés et de bandes de déversement spéciales pour de grandes capacités de charge

- Le châssis de base robuste repose sur les fourreaux pour fourches de chariot élévateur et il est protégé contre tout glissement intempéstif
- La pelle peut être rapidement prélevée par l'intermédiaire des bras de la fourche, et actionnée dans n'importe quelle position à partir du poste de conduite, par l'intermédiaire d'un tirant par câble

RÉF. AP06510



## LÈVE PALETTE

### LÈVE PALETTE FIXE OU RÉGLABLE PEINT ALU OU GALVA

- Lève palette peint ou aluminium
- Construction en acier simple et stable avec hauteur utile fixe ou réglable et écartement fixe ou réglable des fourches
- Équilibrage manuel ou automatique de 600 à 3000 kg



RÉF. AP06520

## BALAI



**NOUVEAUTÉ**

**BALAI POUSSEUR DE 1M, 1,5M, 2M OU 2M50**

RÉF. AP06576

FOURCHES CHARIOT OU TÉLESCOPIQUE	FOURCHES AVEC ANGULATION	SYSTÈME GODET	SYSTÈME PINCE À BALLE	TROIS POINTS AGRICOLE
FS 100	FA 100	GD 100	PB 100	TPA 100
FS 150	FS 150	GD 150	PB 150	TPA 150
FS 200	FS 200	GD 200	PB 200	TPA 200
FS 250	FS 250	GD 250	PB 250	TPA 250

## GRAVILLONNEUSE



### GRAVILLONNEUSE

- 1. POIGNÉE D'OUVERTURE :** De type « poignée de moto », sa manipulation actionne l'ouverture plus ou moins grande selon le débit choisi ou le choix de la granulométrie (2-4, 2-6, 4-6, 6-10, 10-14, 10-20, etc). Dispose d'une position fermée et de 2 positions pré-réglées pour un débit maîtrisé et régulier
- 2. MÉCANISME D'OUVERTURE ET OBTURATEUR :** Libèrent mécaniquement le gravier sur le diffuseur
- 3. DIFFUSEUR :** Assure la répartition homogène du gravier sur toute sa largeur
- 4. CONTREPOIDS :** Facilite l'action d'ouverture (en option)
- 5. FREIN :** Permet de stopper l'avancée de La GRAVILEZ ou d'en ralentir sa progression, notamment en cas d'utilisation en pente
- 6. PIED STABILISATEUR :** Un pied central assure la stabilité de l'outil. Sa base large et plane évite de s'enfoncer plus profondément dans les sols meubles

**NOUVEAUTÉ**

RÉF. AP06577

## SCIAGE

**NOUVEAUTÉ**

### DÉCOUPEUSE THERMIQUE À DISQUE K770 D300/D350MM

Moteur deux temps à refroidissement par air

- Puissance : 3,7 kW
- Poids sans carburant ni équipement de coupe : 9,7/9,9 kg
- Disque diamanté : 300/350 mm
- Profondeur de coupe : 100/125 mm
- Courroie d'entraînement Poly-V offrant une meilleure transmission de la puissance, une nécessité de re-tensionnement moindre et une longévité accrue
- DEX, nouveau kit d'arrosage avec consommation d'eau réduite
- DuraStarter, démarreur étanche à la poussière et aux boues et cordon de lanceur à la résistance considérablement accrue pour améliorer la fiabilité et la longévité
- SmartCarb™, carburateur à compensation automatique du colmatage du filtre à air, pour une puissance élevée et une consommation de carburant réduite
- Système anti-vibrations efficace (moins de 5 m/s<sup>2</sup>) et réduction des émissions sonores, qui rendent la machine plus confortable à utiliser
- Facile à démarrer grâce au système d'amorçage du carburateur et au décompresseur



RÉF. AP06751

### DÉCOUPEUSE K4000 CUT N BREAK

- La K 4000 Cut-N-Break vous permet de découper jusqu'à 400 mm de profondeur
- Appropriée pour la découpe à ras des murs et des sols, ainsi que pour des travaux plus légers comme des ouvertures de fenêtres

RÉF. AP01903



### SCIE À SOL AVEC POIGNÉES ANTI-VIBRATIONS ET PLONGÉE PAR VOLANT

- Poignées montées sur châssis anti-vibrations, réglables en hauteur pour un travail plus ergonomique
- Plongée continue par volant
- Indicateur de direction de coupe pour plus de précision
- Grandes roues arrières pour une meilleure mobilité
- Courroie Poly-V permettant d'améliorer la transmission de la puissance et d'allonger la durée de vie
- Frein de parc, crochet de lavage
- Réservoir d'eau 25 L

RÉF. AP06741



### DÉCOUPEUSE THERMIQUE K970 RING

- Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur, 103 dB(A)
- Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) 116 dB(A)
- Diamètre de disque 370 mm
- Profondeur de coupe maximum 270 mm
- Poids (sans unité de coupe) 13,6 kg

RÉF. AP06730



### DÉCOUPEUSE K300 VAC

- Découpeuse s'utilisant sans arrosage avec une meilleure gestion des poussières
- Poids : 8,9kg
- Diam. disque : 350mm
- Profondeur de coupe max : 119mm

RÉF. AP06731



### DÉCOUPEUSE THERMIQUE À CHAÎNE DIAMANTÉE

- Scie chaîne diamant thermique
- Mono-cylindre, 2 temps
- Cylindrée : 94 cm<sup>3</sup>, Poids : 9,7kg
- Puissance : 5,7 CV (4,2 kW) à 8700 tr/min
- Vitesse chaîne : 25 m/s
- Poids : 9,5 Kg
- Profondeur de coupe : 30 cm et 35 cm
- Niveau sonore : 100 dB(A) à 1 mètre - ISO 3744
- Niveau de vibration : 8 m/sec<sup>2</sup> poignée frontale
- Carburant : Mélange 4%

RÉF. AP06700

## LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



CHAÎNE EUROMAX

RÉF. AP066706



CHAÎNE CARBURE 43 ET 53 CM

RÉF. AP06711



RÉSERVOIR D'EAU WT15 SUR BATTERIE

RÉF. AP06774



CHARIOT DE SCIAGE KV760

RÉF. AP067054

**RÉSERVOIR ÉLECTRIQUE AUTONOME KARTAO**

- Poids : 17 kg
- Capacité : 35 litres
- Batterie : 12 V-17 A
- Autonomie batterie : 50 heures
- Autonomie en eau : jusqu'à 30 minutes
- Dimensions : 85 x 41 x 39 cm



RÉF. AP06703

**GRUPE HYDRAULIQUE AC13-TM**

- Poids : 98 kg
- Dimensions : 760 X 52 X 770 mm
- Pression : 20 à 30 L/mn
- Débit hydraulique : 140 bars
- Moteur : HONDA GX390 13cv
- Essence
- Démarrage corde
- Refroidissement : par air



RÉF. AP06702

**CAROTTAGE**



**CAROTTEUSE PROFESSIONNELLE À 3 VITESSES**

Pour carottage manuel ou sur bâti

RÉF. AP06771

**BÂTI DE CAROTTEUSE**

En aluminium léger et moderne avec guidage par glisseurs téflon



RÉF. AP06775

**CAROTTEUSE THERMIQUE OU HYDRAULIQUE**

- Carotteuse thermique ou hydraulique
- De 110 à 290 mm ou de 110 à 355 mm
- 660 mm pour les canalisations de gros diamètres, regards et collecteurs principaux



RÉF. AP06777

**SCIES DE MAÇONS**

**SCIE SUR TABLE LARGE COUPE BISEAU 45°**

- Scie de maçon de D350 électrique mono
- Hauteur matériaux max 150mm
- Inclinaison tête 45°



RÉF. AP06781

**SCIE DE MAÇON D1000 JUMBO**

- Scie de maçon de D1000 électrique tri ou thermique
- Hauteur matériaux 405mm max



RÉF. AP06780

**LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES**



ESSENCE 5L

RÉF. AP06760



PULVÉRISATEUR

RÉF. AP06776



CAROTTES

RÉF. AP06778



CHEVILLE À FRAPPER

RÉF. AP06779



RALLONGE DE COURONNE

RÉF. AP06761

DISQUES DIAMANTÉS



**SHOXX**  
POWER INSIDE

EXCLUSIVITÉ

NOUVEAUTÉ

**PLATEAU DIAMANT AP-5 DC**

- Ponçage des bétons et matériaux de construction
- Rendement inégalé et segments forgés
- Confort de surfaçage
- Outil équilibré
- Moins de vibrations
- Conforme à l'EN13236 et l'OS<sup>®</sup>
- Made in Germany

RÉF. AP01538

Matériaux de construction ●

Béton ●

Granit ●



CODE ARTICLE	DIAMÈTRE (MM)	ALÉSAGE (MM)	HAUT. SEGMENT (MM)	NOMBRE SEGMENTS
314 281/005	125	22,23	5	6

**SHOXX**  
POWER INSIDE

EXCLUSIVITÉ

NOUVEAUTÉ



**DISQUE DIAMANT AP-13 DC PREMIUM**

- Vitesse de coupe importante grâce à son alternance de segments crénelés / plats
- Livré avec bague
- Grande polyvalence dans les matériaux sous conditions d'alternance dans les matériaux
- Segments soudés laser
- Conforme à l'EN13236 et l'OS<sup>®</sup>
- Made in Germany



RÉF. AP01531

Matériaux de construction ●


Béton ●

Béton armé ●

Asphalte ●

Granit ●

Fonte ●



CODE ARTICLE	DIAMÈTRE (MM)	ALÉSAGE (MM)	HAUT. SEGMENT (MM)	NOMBRE SEGMENTS
314 278/005	230	22,23	13	15
314 284/005	300	20	13	20
314 279/005	300	25,4	13	20
314 285/005	350	20	13	24
314 280/005	350	25,4	13	24



**FORÊT DE CAROTTAGE**

Technologie Activ'Diam pour une meilleure attaque dans la matière

RÉF. AP01560



**DISQUE DIAMANT BÉTON ET MATÉRIEAUX DE CONSTRUCTION**

RÉF. AP01532



**DISQUE DIAMANT MIXTE**

RÉF. AP01533



**DISQUE DIAMANT GRANIT**

RÉF. AP01534



**DISQUE DIAMANT CARRELAGE**

RÉF. AP01535



**DISQUE DIAMANT ASPHALTE**

RÉF. AP01536



**DISQUE DIAMANT ACIER/FONTE**

RÉF. AP01537

ABRASIFS



**DISQUE À LAMELLES ZIRCONIUM**

- Pour les travaux d'ébarbage, arasage, ébavurage ou polissage des métaux
- Support en fibre de verre renforcée, lamelles en toile + grain zirconium
- Disque plat ou bombé
- Diam. : 115, 125 ou 180 mm - alésage : 22,23 mm
- Grains : 36/40/60/80/100/120

RÉF. AP01470



**DISQUE LUSTRAGE, DÉCAPAGE, POLISSAGE**

- Pour le décapage, le récurage, le polissage ou le lustrage de tout type de sols
- Diam. : 330, 406, 432 ou 505 mm
- Non-tissé, fibre synthétique

RÉF. AP01490



**DISQUE NON TISSÉ FIBRE SYNTHÉTIQUE**

- Pour le travail des métaux
- Fibre de nylon et grain carbure de silicium ou oxyde d'aluminium
- Diam. : 100, 125 ou 150 mm
- Grain gros ou très gros

RÉF. AP01491



**DISQUE À TRONÇONNER ET DISQUE À ÉBARBER**

- Pour le tronçonnage et l'ébarbage des métaux
- Diam : 115/125/230/300/350mm
- Moyeu plat ou déporté
- épaisseurs : 1,0/1,6/1,9/2,0/2,5/3,0/3,2/3,5/3,8/6,0/6,4

RÉF. AP01460



**BANDE TOILE CORINDON**

- Pour le ponçage et le polissage à sec des bois, peintures et métaux
- Toile de coton lourde et grain corindon
- Nombreuses largeurs (de 13 à 200 mm)
- Grains : 24/36/40/60/80/100/120/150

RÉF. AP01510



**TITANE CARBURE DE TUNGSTÈNE**

- Pour le ponçage ou l'ébarbage des bétons, pierres, carrelages, bois durs, enduits, plâtre et PVC
- Diam. : 125, 150, 180, 225, 375, 400, 430 ou 500 mm
- Grains : 14, 24, 36, 60 ou 80
- Produit de grande longévité pour un travail haute performance

RÉF. AP01480



**DISQUE SEMI RIGIDE**

- Pour les travaux intensifs de meulage, ébarbage ou décapage des aciers et du bois avec un grain corindon et de tout type de matériau (béton, pierre, aluminium, etc.) avec un grain carbure de silicium)
- Support en fibre de verre
- Diam. : 127 ou 178 mm - al. : 22,23 mm
- Grains : 16/24/36/60/80/120

RÉF. AP01450



**DISQUE AUTO AGRIPPANT POUR GIRAFE**

- Pour le ponçage du plâtre, des bois et parquets, des peintures, etc.
- Diam. 225 mm
- Grains : 40 à 220
- Treillis et grain corindon

RÉF. AP01515



**ROULEAU ATELIER 38 X 25MM**

RÉF. AP01900

**GARNITURE AUTO-AGRIPPANTE ET CALE MANUELLE**

- Pour le ponçage manuel des plâtres, des peintures et des bois
- Grain corindon et traitement antiencrassant
- Dimensions : 73 x 123 mm
- Grains : 40 à 220
- Cale auto-agrippante 70 x 120 mm

RÉF. AP19008



EXCLUSIVITÉ

**LASER HORIZONTAL ET VERTICAL AP1-HVR**

Système d'équerrage avec point + rotation ligne à 360°

- Précision :  $\pm 1$  mm à 10 m
- Plage d'auto nivellement :  $\pm 5^\circ$
- Portée avec cellule :  $\varnothing 500$  m
- Diode laser, couleur : 635 nm cl. 2 rouge
- Autonomie : 20 heures
- Rotation : 0; 60; 120; 300; 600 t / min
- Dimensions : 202 x 202 x 194 mm
- Poids : 3800 g
- Étanchéité : IP56
- Portée télécommande : 20 m

RÉF. AP02335



**LE COFFRET DE TRANSPORT DU AP1 HV-R COMPREND :**

- Récepteur avec support
- Chargeur
- Cible
- Lunette laser
- Télécommande



**TRÉPIED LÉGER, AVEC TÊTE MULTIFONCTION**

- Longueur de transport : 108 cm
- Hauteur avec écart de pointes de 1 m : 90 - 194 cm
- Poids : 3700 g



**MIRE DE NIVELLEMENT TÉLESCOPIQUE**

- Longueur : 1,24 m - 5,00 m
- Poids : 1700 g



LASERS ROTATIFS / LUNETTES DE CHANTIER



**LASER DOUBLE PENTE ZONE 60HG**

- Précision :  $\pm 1\text{mm à }10\text{m}$
- Plage d'autocalage :  $\pm 5^\circ$
- Portée avec cellule : 500m de diamètre
- Très robuste grâce à sa coque métallique et ses poignées caoutchouc renforcées

RÉF. AP02330



**LUNETTES OPTIQUES**

- Lunettes optiques automatiques
- Grossissement 20x 24x 28x ou 32x
- Mesure angulaire horizontale
- Détermination de la dénivellation entre plusieurs points
- Mesure optique de distance
- Jalonnement de la hauteur d'un point

RÉF. AP02331



**LASER ROTATIF ZONE 20H**

- Laser horizontal automatique pour le nivellement et l'inclinaison manuelle en 2 axes
- Pour les travaux de terrassement béton, coffrage...

RÉF. AP02284

LASERS CROIX / MULTILIGNES



**LASER À LIGNES ET POINTS**

Le LEICA Lino L2P5 nouvelle génération dispose d'un calage automatique sur 2 lignes laser rouge et 5 points. Il est idéal pour les besoins d'alignement horizontal et vertical ainsi que pour l'aplomb sol/plafond. Le faisceau laser est puissant et peut être visible jusqu'à 25m visuellement et jusqu'à 80m avec la cellule de réception disponible en option.

RÉF. AP01901



**LASER CROIX NCL2**

Pour tous les travaux d'intérieur

RÉF. AP02282



**LASER MULTILIGNE**

RÉF. AP02301

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



**TRÉPIED PORTE JALON**

RÉF. AP02302



**TRÉPIED**  
Trépied aluminium ou bois de 58cm à 457cm

RÉF. AP02303



**TRÉPIED À CRÉMAILLÈRE**  
Trépied à crémaillère aluminium pour régler la hauteur avec précision.

RÉF. AP02304



**MIRE**  
Mire de nivellement télescopique de 4 à 7,60m

RÉF. AP02390



**TRACÉUR DE CHANTIER**

RÉF. AP02306



**RUBALISE**

RÉF. AP02307



**PILES**

RÉF. AP02305

## GUIDAGE ENGIN



### CELLULE GUIDAGE ENGIN

- Cellule guidage d'engins 240 ou 360°
- Montée sur aimant ou sur mât

RÉF. AP02340



### LASER DE CANALISATION

- Laser de canalisation avec rayon rouge ou vert
- Pour utilisation en milieux extrêmes

RÉF. AP02370



### THÉODOLITE ZIPPO2

- Théodolite digital avec plomb
- Laser pour implantation rapide

RÉF. AP02283

## DIVERS TOPOGRAPHIE

### ÉQUERRE OPTIQUE ET DOUBLE PENTAGONALE

- Pour positionnement rapide des jalons à 90°

RÉF. AP02240



### JALON

- Jalon bois ou acier avec pointe ultra résistante
- Revêtement PVC

RÉF. AP02250

### CANNE À PLOMBER

- Canne à plomber avec adaptateur pour travaux de jalonnement
- Avec équerre double pentagonale ou équerre optique

RÉF. AP02125

### TÉLÉMÈTRE LASER D2

- Lasermètre de 80 à 200m
- Nombreuses fonctions et possibilités
- Version écran numérique pour une utilisation à l'extérieur

RÉF. AP02126



### ÉMETTEUR / RÉCEPTEUR

- Émetteur récepteur petites et grandes portées

RÉF. AP02410



### CELLULE DE RÉCEPTION ZRD105B

- Le récepteur ZRP105 est approprié pour tous les lasers rotatifs de la série Zone de GEOMAX

RÉF. AP02286



## DIVERS

### TOPOMÈTRE

- Topomètre homologué ou non
- Pliable avec sac de transport

RÉF. AP02140



### DÉTECTEUR À MÉTAUX BC4/BC6

- Un seul bouton pour régler la sensibilité
- Avec galvanomètre et contrôle de piles
- Equipé d'un disque de 20 cm
- Détecte une bouche à clé à environ 30 ou 50 cm de profondeur
- Livré avec une pile 9 volts

RÉF. AP02400



NETTOYEURS HP



**NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE DISPONIBLE EAU FROIDE OU CHAUDE ET MONO OU TRI**

- De 150 à 200 bars
- Moteur électrique

RÉF. AP06600



**NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE 150 À 160 BARS**

- Débit : de 7 à 11 L/mn
- Pression : de 150 à 160 bars
- Énergie : moteur essence Honda
- Pompe : vilebrequin à 3 pistons céramique

RÉF. AP06580



**NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE 150 À 280 BARS**

- Moteur essence Honda
- Accouplement direct
- Lanceur manuel
- Énergie essence
- Pression jusqu'à 280 bars
- Débit : de 900 à 1200 L/h

RÉF. AP06590

POMPES / MOTOPOMPES



**POMPE À CÂBLE**

- Pompe recommandée pour les eaux troubles et vaseuses et sur les chantiers
- Grande capacité de refoulement : débit de 72 m<sup>3</sup>/h
- Transmission flexible de 6 m renforcée
- Livrée avec un tuyau de refoulement de 10 m et raccords pompier 3" (75 mm)
- Groupe moteur essence de 4 temps avec sécurité d'huile et diesel en option

RÉF. AP06801

**POMPE SUBMERSIBLE D'ÉPUISEMENT POUR PETITS TRAVAUX**

- Pompe submersible petits travaux
- Monophasée, eaux de pluie, eaux chargées en sable et eaux souterraines

RÉF. AP06795



**MOTOPOMPE**

- Motopompe thermique Honda ou Robin
- Eaux claires à très chargées

RÉF. AP06800



**POMPE ÉLECTRIQUE SUBMERSIBLE WEDA 10N AVEC FLOTTEUR**

RÉF. AP06762



**POMPE SERPILLÈRE**

- Pompe submersible d'épuisement dite «serpillière»
- Jusqu'à 1mm d'épuisement
- Monophasée, eaux claires et inondations

RÉF. AP06790



**POMPE À BOUE**

- 19M<sup>3</sup>/H
- 2KW mono sans régulateur

RÉF. AP06766

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



DÉBOUCHEUR DE CANALISATION

RÉF. AP06601



BROSSE

RÉF. AP06602



PISTOLET

RÉF. AP06603



ROTABUSE

RÉF. AP06604



BUSE

RÉF. AP06605



RACCORD TYPE POMPIER

RÉF. AP06606



TUYAU APLATISSABLE PVC REFOULEMENT

RÉF. AP06607



TUYAU RIGIDE ASPIRATION

RÉF. AP06608

SABLAGE / AÉRO HYDRO GOMMAGE



**HYDROGOMMEUSE  
SL18/28/58**

- Hydrogommeuse de 18 à 50 litres
- Pression réglable de 0,1 à 7 bars
- Refroidisseur d'air intégré
- Livrée avec buse à sec et à eau, avec équipement complet
- Disponible en version 10 ou 20ml
- Consommation d'air à partir de 2000 l/min

RÉF. AP06640



**SABLEUSE GAMME SR**

- Sableuse de 50 à 100L
- Avec commande à distance
- Livrable avec ou sans équipements
- Epurateur d'air intégré
- Couvercle attaché
- Brancards de protection
- Trappe de vidange
- Protection du cône de fermeture

RÉF. AP06630



**SABLEUSE À  
DÉPRESSION D50**

- Sableuse à dépression 30 litres
- Tuyau 3m
- Pistolet de sablage
- Consommation d'air 250l/min à 6 bars

RÉF. AP06631

REJOINTOIEMENT / PROJECTION



**SABLON  
EN COFFRET**

- Sablon en coffret complet
- 10m de tuyau avec accessoires (plaques et buses).

RÉF. AP03950



**MACHINE À JOINTOYER**

- Machine à jointoyer monophasée
- Enduit prêt à l'emploi ou traditionnel
- Variateur de produit incorporé
- Trémie de 12 litres
- Commande marche/arrêt + marche arrière
- Livrée avec accessoires (buses 10, 12, 14, kit nettoyage)

RÉF. AP06680



**MACHINE À PROJETER POUR  
JONTOIEMENT ET PROJECTION**

- CONDOR complet sur roues,
- 12 m de tuyau de projection
- Ø 25 intérieur équipé d'une commande marche/arrêt + marche arrière
- Variateur de débit de produit
- Vibreur électrique intégré + tamis escamotable

RÉF. AP06681

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



CASQUE  
SABLAGE

RÉF. AP03955



VISIÈRE  
SABLAGE

RÉF. AP03956



CARTOUCHE  
FILTRANTE  
POUR CASQUE

RÉF. AP03957



BUSE

RÉF. AP03953



BALLES DE  
NETTOYAGE

RÉF. AP03960



ÉPURATEUR  
HUILEUR TYPE  
ZDE 2500  
À 600L/MIN

RÉF. AP03959



FLEXIBLE AIR  
COMPRIMÉ

RÉF. AP03951



BUSE  
CYLINDRIQUE

RÉF. AP03952



ABRASIF DE  
SABLAGE ET  
D'HYDRO-  
GOMMAGE

RÉF. AP03954

GROUPES ÉLECTROGÈNES

GRUPE ÉLECTROGÈNE DE CHANTIER

- Groupe électrogène diesel
- 1500trs/mn
- Puissance de 20 à 200KW/h
- Sur chassis Skid ou remorque routière

RÉF. AP06793



GRUPE ÉLECTROGÈNE AGRICOLE

- Alternateur par prise de force
- Idéal pour un usage agricole

RÉF. AP06794



GRUPE ÉLECTROGÈNE ESSENCE INSONORISÉ

- Inverter puissance 2KW/h
- Possibilité de couplage
- Courant parfait

RÉF. AP06788



GRUPE ÉLECTROGÈNE MANUEL MONOPHASÉ

- Groupes électrogènes essence monophasé
- Puissance : de 2,6 à 6,4KW/h
- Usage : intensif
- Autonomie : 3h

RÉF. AP06789



GRUPE ÉLECTROGÈNE PORTABLE TRIPHASÉ

- Groupe électrogène essence
- Puissance : 2,6 à 7KW/h
- Usage : intensif (1500 tr/min)
- Autonomie : à partir de 3h selon modèle
- Prises monophasées + triphasées

RÉF. AP06791



GRUPE ÉLECTROGÈNE DIESEL INSONORISÉ TRIPHASÉ

- Groupe électrogène diesel
- Puissance : à partir de 7KW/h
- Usage : intensif
- Capoté insonorisé (répond à la directive de bruit CE/2000/14)
- Autonomie : 5h selon modèle

RÉF. AP06792

OUTILS PNEUMATIQUES



MARTEAU AUTONOME COBRA PRO TTE - EMMANCHEMENT HEX. 28X160MM

RÉF. AP06785



MARTEAU AUTONOME COBRA PRO-E EMMANCHEMENT HEX.28X160MM

- Travaillez partout !
- Pour toute opération de découpe, démolition, fonçage et compactage

RÉF. AP01904



DÉCAPEUR MARTEAU BURINEUR POUR DÉCRÉPIR

- Particulièrement adapté au décapage des sols et des façades
- Ce décapeur est démontable en 4 parties

RÉF. AP06796



NOUVEAUTÉ

PIOCHE À AIR PNEUMATIQUE

- Le kit STP 3 est une pioche à air pour les fonds de tranchées qui permet de déterrer les tuyaux ou les câbles sans les endommager
- Il permet également le nettoyage de machines de BTP ou agricoles

RÉF. AP06797

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



BÈCHE

RÉF. AP06798



BURIN

RÉF. AP06799



POINTE

RÉF. AP06763



KIT BROUETTE POUR GROUPE ÉLECTROGÈNE

RÉF. AP06764



RALLONGE TUYAU AIR 20M AVEC RACCORDS

RÉF. AP06765



HUILE SYNTHÉTIQUE OU MINÉRALE POUR OUTILS PNEUMATIQUES

RÉF. AP06602

ÉLECTROPORTATIF



**MEULEUSE Ø 125MM 18V LI-ION 5AH**

La plus sécurisée des meuleuses à batterie : frein électronique et interrupteur de sécurité

RÉF. AP07080



**MEULEUSE Ø 125 MM 1400 W**

- Excellente pour l'industrie et parfaitement sécurisée
- Avec ou sans variateur

RÉF. AP07140



**MEULEUSE Ø 230 MM 2200 W**

- Livrée avec un disque diamant
- Idéal pour la découpe du béton

RÉF. AP07130



**MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL GWS 18V-125V-LI**

Puissance et liberté

RÉF. AP07290



**MEULEUSE ANGULAIRE GWS 24-230 LVI**

- Meuleuse Ø 230
- Un modèle puissant et ultra-léger

RÉF. AP07240



**MEULEUSE Ø 230 MM 36 V => 2 X 18 V LI-ION 5 AH (4 BATTERIES)**

RÉF. AP07240



**TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 18 V LI-ION 25 CM (PRODUIT SEUL)**

RÉF. AP01906



**TRONÇONNEUSE 36 V => 2 X 18 V LI-ION 35 CM (PRODUIT SEUL)**

RÉF. AP01907



**VISSEUSE À CHOCS 18V LI-ION 5 AH 175NM**

Championne de l'adaptation et de la précision grâce à ses 4 vitesses et ses deux modes assistés

RÉF. AP07070



**PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL GSR18V-60C**

Un concentré de puissance et de robustesse

RÉF. AP07220



**PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION 18V LI-ION 5AH Ø13MM**

- Mode percussion pour usage EXPERT
- Conçue pour les utilisations intensives exigeantes

RÉF. AP07060



**ENSEMBLE DE 5 MACHINES**  
18 V LI-ION 5 AH (DHP458 + DTD152  
+ DGA504 + DHR202 + DSS610)

RÉF. AP01908



**ENSEMBLE DE 7 MACHINES**  
(DDF482 + DTD152 + DGA504 + DSS610 +  
DHR202 + DJR186 + DJV180)

RÉF. AP01909



**SCIE SAUTEUSE 720 W**

Dessinée avec une  
poignée étrier

RÉF. AP07160



**SCIE CIRCULAIRE 2000 W Ø 235 MM**

Facile à utiliser, elle offre des  
capacités de coupe immenses

RÉF. AP07150



**PIQUEUR SDS-PLUS 550 W**  
Léger pour décaper, buriner et piquer

RÉF. AP07100

**BRISE BÉTON GSH 27 VC  
LIVRÉ AVEC CHARIOT DE  
TRANSPORT + OUTILS**

Le brise-béton Bosch  
le plus puissant

RÉF. AP07210



**MARTEAU PIQUEUR  
SDS-MAX GSH 7 VC**

Un outil puissant avec rapport  
poids/performance optimisé  
pour les travaux de burinage  
en continu

RÉF. AP07200



**BURINEUR SDS-MAX 1100 W**

- Vibrations réduites
- Frappe maximisée

RÉF. AP07110



**PERFO-BURINEUR SDS-MAX  
1350 W 45 MM**

Jusqu'à 45 mm dans le béton et  
équipé du système AVT

RÉF. AP07120



**PERFO-BURINEUR SDS- PLUS  
36 V => 2 X 18 V LI-ION 4 AH  
26 MM (4 BATTERIES)**

Utilisez vos batteries 18 V et profitez de la  
performance d'un perforateur 36 V

RÉF. AP07090



**PERFORATEUR SANS FIL  
GBH 36 VF-LI PLUS**

Une force illimitée avec un  
contrôle absolu

RÉF. AP07170



**PERFORATEUR SDS-PLUS  
GBH 2-28 F**

Le plus puissant de sa catégorie

RÉF. AP07180



**PERFORATEUR SDS-MAX  
GBH 5-40 DCE**

Modèle universel rapide avec système  
de réduction des vibrations

RÉF. AP07190



**MEULEUSE D'ANGLE 125MM**

- Batteries Red Lithium
- Seule meuleuse à batterie pouvant découper, meuler et ébarber

RÉF. AP19200



**PERCEUSE VISSEUSE FUEL**

Moteur sans charbon, 30% de cuivre en plus

RÉF. AP19202



**BOULONNEUSE À CHOCS**

3 modes pour adapter la vitesse, le couple et la cadence de frappe selon les applications

RÉF. AP19203



**PERFO-BURINEUR SDS +**

Batterie Red Lithium, jusqu'à 50% d'autonomie en plus

RÉF. AP19201

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES POUR L'ÉLECTROPORATIF



EXCLUSIVITÉ

**COFFRET FORETS SDS+**

RÉF. AP01271



**COFFRET DE FORETS STANDARDS POUR LE MÉTAL**

RÉF. AP01270



**COFFRET FORETS BÉTON ARMÉ**

RÉF. AP01260



**COFFRET DE FORETS BÉTON CYLINDRIQUE**

RÉF. AP01261



**COFFRET FORETS HSS**

RÉF. AP01262



**COFFRET PICS ET BURINS SDS MAX**

RÉF. AP01263



**COFFRET MÊCHES BOIS**

RÉF. AP01264



**COFFRET EMBOUTS ET DOUILLES DE VISSAGE**

RÉF. AP01265



**LAME DE SCIE CIRCULAIRE**

RÉF. AP01269



**LAME DE SCIE SAUTEUSE**

RÉF. AP01272



**SCIE CLOCHE**

RÉF. AP01267



**BATTERIE**

RÉF. AP01273



**CHARGEUR**

RÉF. AP01274

# ENVIRONNEMENT DE CHANTIER



- CLOTÛRE DE CHANTIER
- INSTALLATION
- CONTAINERS / STOCKAGE
- LEVAGE / ARRIVAGE
- MANUTENTION
- ACCÈS EN HAUTEUR
- ÉLECTRICITÉ
- TRAITEMENT DE L'AIR
- ASPIRATEURS



## NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES




IMPLANTATION

**CLÔTURE DE CHANTIER  
2 OU 4 TUBES**

- Barrière pré-galvanisée ne laissant aucune partie coupante
- Les barrières se manipulent sans risque
- Hauteur : 2m Largeur : 3,5m

RÉF. AP05770




**CLÔTURE DE CHANTIER OPAQUE**

- La clôture prévient le vol et le vandalisme
- Les clôtures peuvent être réalisées aux couleurs de votre entreprise ou de votre commune
- Hauteur : 2m Longueur : 2,16m

RÉF. AP05780

**CLÔTURE DE CHANTIER MOBILE 1,20M**

RÉF. AP05782



**PORTE TEMPORAIRE  
DE CHANTIER**

RÉF. AP05815



**PORTAIL DOUBLE VANTAUX 6,20 X 2,04M**

RÉF. AP05784

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



COLLIER HAUTE SÉCURITÉ

RÉF. AP05820



ROUE DE PORTILLON

RÉF. AP05792



CLÉ DE SERRAGE POUR COLLIER

RÉF. AP05821



PLOT BÉTON

RÉF. AP065800



PORTILLON DE CHANTIER

RÉF. AP05820



PLOT PLASTIQUE

RÉF. AP05810



JAMBE DE FORCE

RÉF. AP05830



RACK DE RANGEMENT VERTICAL

RÉF. AP05786



RACK DE RANGEMENT HORIZONTAL

RÉF. AP05787

PROTECTION DE CHANTIER



**PASSERELLE DE CHANTIER**  
Plateforme anti-dérapante pour passer au dessus des tranchées en toute sécurité

RÉF. AP05840



**BARRIÈRE TP**

RÉF. AP05640




**ACCÈS FOND DE FOSSE**

RÉF. AP05785



**ACCÈS FOND DE FOUILLE**

RÉF. AP01943



**BARRIÈRE PLASTIQUE**

Rouleau de 50m disponible en 1m ou 1,20m de hauteur

RÉF. AP05860



**GRILLAGE AVERTISSEUR**

- Le grillage doit être posé dans la tranchée à une distance de 20 à 30 cm au dessus de l'ouvrage à protéger
- Longueur 100 m
- Largeur 30 cm

RÉF. AP05870



**FICHE PORTE LANTERNE**

Permet d'accrocher la barrière plastique

RÉF. AP05910



**FICHE DE CHANTIER**

RÉF. AP05900



**PIQUET D'IMPLANTATION**

Permet de repérer les alignements principaux

RÉF. AP05880



**PIQUET D'IMPLANTATION BOIS**

- Boîte de 25 piquets
- Plusieurs sections et longueurs disponibles

RÉF. AP05920

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



**RUBALISE**

RÉF. AP05560



**TRAÇEUR DE CHANTIER**

RÉF. AP01960



**PANNEAU INTERDICTION**

RÉF. AP05161



**EMBOUT DE SÉCURITÉ**

RÉF. AP02580

BÂTIR EN SÉCURITÉ



**CONSOLE DE FAÇADE**

RÉF. AP05841



**TRÉTEAU DE MAÇON**

RÉF. AP05842



**NOUVEAUTÉ**

**FILET PÉRIPHÉRIQUE**

Dimensions : 10m x 1m ou 20 x 1m

RÉF. AP05847



**PROTECTION GRIMPANTE**

RÉF. AP05843



**GARDE CORPS RÉVERSIBLE DALLE + ACROTÈRE**

RÉF. AP05844



**GARDE CORPS À RÉSERVATION**

RÉF. AP05846



**PINCE DALLES**

RÉF. AP05845



**BARRIÈRE DE FENÊTRE**

RÉF. AP05850



**FILET SOUS TOITURE**

RÉF. AP05848



**GARDE CORPS BAS DE TOIT**

RÉF. AP05849

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



**CROCHET D'ANCRAGE**

RÉF. AP01940



**PROTECTION D'ASCENSEUR**

RÉF. AP05851

BASE DE VIE



CONTENEUR DE 6 À 20'

- Équipé avec protection cadenas et plancher bois
- Couleur au choix
- Plusieurs dimensions possibles (6, 8, 10, 15 et 20 pieds)


RÉF. AP06081



BUNGALOW SANITAIRE

- Bungalow de chantier avec lavabo et WC assis
- Raccordement en eau froide et évacuation eaux usées

RÉF. AP07460




ROULOTTE DE CHANTIER

RÉF. AP06090



WC CHIMIQUE AUTONOME

RÉF. AP06110



BUNGALOW AMÉNAGÉ

RÉF. AP07450

STOCKAGE



**STATION EASY MOBIL 210 ET 440L**

- Cuve en polyéthylène simple paroi conforme ADR
- Support pistolet
- Bouchon de remplissage,
- Soupape de surpression et d'aération,
- Passage de fourches et empreintes pour manutention à vide
- Passage de sangles pour arrimer la cuve
- Pompe électrique auto-amorçante 12V

RÉF. AP06075



**STATION UNI PLATINE 1500L**

- Cuve de stockage UNI
- Pompe électrique à palettes sur platine 230 V auto-amorçante
- Débit 56 l/min
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Support pistolet
- Compteur mécanique 3 chiffres avec molette de RAZ.4 m de flexible de distribution DN 19 avec raccord tournant en sortie de compteur

RÉF. AP06050



**CADDY CARBURANT 53L**

- Cuve en polyéthylène avec roulettes et poignée pour manutention
- Produits admissibles : essence, gasoil, kérosène et eau

RÉF. AP00481



**BOX LOGISTIQUE**

- Permet le stockage de batteries (résistant à l'acide sulfurique)
- Capacité de 300 à 600 litres

RÉF. AP06075



**BAC DE RÉTENTION**

En polyéthylène pour fûts et bidons

RÉF. AP06050



**ÉPANDEUR À SEL**

RÉF. AP00481



**STATION GO CUBE DOUBLE PAROI**

RÉF. AP01942

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



**CADENAS**

RÉF. AP06010



**TERRE DE DIATOMÉE**

RÉF. AP01150



**KIT ANTI POLLUTION**

RÉF. AP06004



**POMPE DE TRANSFERT**

RÉF. AP08000



VESTIAIRE SÉCHANT

RÉF. AP05940



ARMOIRE DE RANGEMENT

RÉF. AP01941



TABLE ET BANCS PLIANTS

RÉF. AP05960



ENSEMBLE TABLE ET CHAISES

RÉF. AP01932



ARMOIRE VESTIAIRE

RÉF. AP05930



**CHAISES EMPILABLES**

RÉF. AP05950



**EXTINCTEUR À POUDRE**

RÉF. AP05140



**CHAUFFE GANELLES**

RÉF. AP05965



**SAC POUBELLE**

RÉF. AP05070



**NETTOYANT MÉNAGER**

RÉF. AP05051



**PAPIER HYGIÉNIQUE**

RÉF. AP05020



**TRAITEMENT WC CHIMIQUE**

RÉF. AP05053



**POULIE À CLIQUET**

- Grand crochet à linguet de sécurité s'adaptant sur les tubes d'échafaudage
- Blocage automatique

RÉF. AP01790



**POTENCE**

RÉF. AP01700

**LEVAGE**



**SANGLE TUBULAIRE**

- Disponible de 1 à 8m
- Charge de 1 à 15T

RÉF. AP01720



**SANGLE PLATE**

- Disponible de 1 à 6m
- Charge de 1 à 4T

RÉF. AP01700



**ÉLINGUE CHÂÎNE**

- Disponible en 2, 3 et 4 brins

RÉF. AP01680



**CORDE À POULIE**

Longueur 25 ou 40m en chanvre ou polypropylène

RÉF. AP01800

**ARRIMAGE**



**TENDEUR ÉLASTIQUE**

RÉF. AP07520



**SANGLE D'ARRIMAGE À CLIQUET**

- Sangle large 50mm
- 100% polyester
- De 4 à 18m

RÉF. AP01710



**CHÂÎNE D'ARRIMAGE AVEC CROCHETS**

Différentes longueurs possibles selon l'utilisation : mini pelle, rampe de porteur et autres rampes...

RÉF. AP01681



**TENDEUR D'ARRIMAGE**

RÉF. AP01690

**LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES**



**FOURREAU DE PROTECTION POUR CHARGE ABRASIVE**

RÉF. AP07490



**MANILLE LYRE**

RÉF. AP07500



**MANILLE DROITE**

RÉF. AP07510



**CROCHET**

RÉF. AP07530



**CHÂÎNE**

RÉF. AP07540

# TRANSPALETTE MANUEL


**EXCLUSIVITÉ**

## MANUTENTION

### TRANSPALETTE MANUEL 2.5 TONNES BASIC

- Conception robuste
- Rotation du timon 200°
- Galet boggies en polyuréthane
- Roues directrices en caoutchouc (Ø 200 mm), manoeuvrabilité accrue
- Equipé de graisseurs séparés
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (Allemand)
- Joints de pompe allemands
- Couleur orange RAL 2002
- Roulement étanches 6204 2RS

**RÉF. AP01630**

MODÈLE	SDF25N	
CAPACITÉ	KG	2500
HAUTEUR D'ÉLEVATION	MM	200
HAUTEUR FORCHES ABAISSÉES	MM	85
LONGUEUR FOURCHES	MM	1150
LARGEUR EXTÉRIEUR FOURCHES	MM	540
LARGEUR FOURCHES	MM	160
EPAISSEUR FOURCHES	MM	60
GALETS BOGGIES	MM	Ø 80X70 POLYURÉTHANE
ROUES	MM	Ø200X50 CAOUTCHOUC
POIDS	KG	67



MODÈLE	CBG25S	
CAPACITÉ	KG	2500
HAUTEUR D'ÉLEVATION	MM	205
HAUTEUR FORCHES ABAISSÉES	MM	85
LONGUEUR FOURCHES STANDARD	MM	1150
LARGEUR EXTÉRIEUR FOURCHES	MM	540
LARGEUR FOURCHES	MM	160
GALETS	MM	Ø 80 POLYURÉYHANNE / NYLON
ROUES	MM	Ø200 CAOUTCHOUC / POLYURÉYHANNE / NYLON
CHÂSSIS	ÉPAISSEUR 3 MM	
POIDS	KG	69

### TRANSPALETTE MANUEL 2.5 TONNES PRO

- Conception robuste
- Chassis de tôle de 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (Allemand)
- Equipé de série de galet entrée
- Roue caoutchouc et boggies polyuréthane
- Roulement étanches 6204 2RS
- Rotation de timon 200°

**RÉF. AP01629**


**BROUETTE PREMIUM 100L ROUE GONFLÉE OU INCREVABLE**

- Caisse peinte 100L
- Châssis à pieds intégrés indéformable peint avec butoir et support caisse
- Roue increvable ou roue gonflée jante métal flasque

RÉF. AP01580



**DIABLE ÉLÉVATEUR MANUEL**

RÉF. AP07550



**DIABLE TOUT TERRAIN**

- Charge utile de 200 à 500 kg
- Bavette fixe ou repliable
- Equipé de grandes roues

RÉF. AP01650



**BROUETTE CORNIÈRE TRAVAUX DE CHANTIER**

- Caisse peinte 110L
- Étroite et profonde
- Châssis renforcé ergonomique et indéformable
- Roue gonflée avec roulement à billes

RÉF. AP01590



**BROUETTE POLYPROPYLENE OU TUBE MÉTALLIQUE 110 L**

- Caisse polypro 110L
- Étroite et profonde
- Châssis à pieds intégrés indéformable avec supports caisse
- Roue gonflée
- Jante flasque

RÉF. AP01600



**GOULOTTES À GRAVATS**

Possibilité de livraison en KITS :  
6, 8, 9 ou 10 goulottes + 1 trémie  
+ 1 support pour fenêtre

RÉF. AP01592



**MINI DUMPER**

RÉF. AP01652



**GERBEUR MANUEL**

- Idéal pour déplacer et soulever des charges en toute sécurité
- Charge utile de 150 à 250 kg

RÉF. AP07560



**SAC À GRAVATS STANDARD**

RÉF. AP01660



**SAC À GRAVATS RÉUTILISABLE**

RÉF. AP01661



**PLAQUE DE ROULAGE**

- Permet de réaliser des chemins temporaires pour protéger les sols ou éviter aux engins de s'enfoncer
- Légère et facile à manipuler
- Les plaques ne nécessitent aucun entretien

RÉF. AP04510



**TREUIL DE LEVAGE**

- Câble de levage 25m
- Longueur maxi du câble 40m
- Equipé avec télécommande détachable

RÉF. AP01780



**RAMPES DE CHARGEMENT ALUMINIUM**

- Longueur : de 1,50m à 5m

RÉF. AP06320



**PINCE À BORDURE MANUELLE**

Permet de lever des bordures de 1m jusqu'à 120 kg

RÉF. AP01730



**MONTE MATERIAUX**

- Monte-matériaux de chantier
- Polyvalent pour tous les métiers du bâtiment
- Charge utile 175 kg

RÉF. AP02900



**BENNE AUTOBASCULANTE**

- Idéal pour le tri et la manutention des déchets
- Disponible de 150 à 2500 litres

RÉF. AP06510

## ÉCHELLE

### LA NORME EN131 AU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2018 :

#### 1 Évolution des produits de + 3 mètres

- Élargissement des bases évasées pour les échelles transformables
- Ajout d'embases ou stabilisateurs pour les échelles simples et coulissantes de plus de 3 m
- 3<sup>ème</sup> plan (+ 3 m) des échelles transformables rendu indissociable
- Les sections des profils ont été adaptées pour répondre aux nouveaux tests

#### 2 Des essais plus exigeants et une nouvelle classification des produits : professionnelle ou domestique

- Résistance des échelles en position d'utilisation
- Torsion sur la longueur totale des échelles
- Flambement des extrémités inférieures
- Endurance des échelles auto-stables
- Glissement des échelles d'appui
- Torsion des échelles d'appui
- Résistance des stabilisateurs
- Résistance des articulations

#### 3 Nouvelle signalétique

- Ajout d'instructions sous forme de pictogrammes
- Instruction d'utilisation attachée à l'un des montants



#### ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE

- De 3.20m à 3.80m
- Modèle léger et facile à déployer

REF. AP06290



#### ESCABEAU

REF. AP06300



#### ÉCHELLE STANDARD

REF. AP06260



#### ÉCHELLE À COULISSE 2 PLANS À CORDE

REF. AP06280

## PLATES FORMES



#### PLATE FORME INDIVIDUELLE GAZELLE

- Acier/Aluminium
- Conforme au décret du 01/09/04, norme PIRL
- 4 hauteurs de travail de 2.65 à 3 m
- Plancher spacieux 0.86 X 0.48 m
- Charge utile 150 kg, marches XXLL antidérapantes
- Tablette multifonctions porte-outils, porte-fûts
- Garde-corps avec portillon sécurisé
- 4 pieds réglables indépendamment

REF. AP07610



#### PLATE-FORME INDIVIDUELLE TÉLESCOPIQUE (MODÈLES XT) OU À HAUTEUR FIXE (MODÈLES F2 À F7)

- Aluminium
- Conforme au décret du 01/09/04, norme PIRL ou PIR selon modèles
- Tablette outillage et/ou tablette peinture selon modèles
- Dim. Plancher 0.50 X 0.40 m
- Charge utile 150 kg
- Autostable (modèles F2 à F4) ou stabilisateurs à réglage millimétrique (Modèles F5 à F7 et XT)

REF. AP06310



#### ACCÈS FOND DE FUILLE SANS BLINDAGE

- Aluminium
- Conforme au Décret du 01/09/04
- Profondeur de fouille réglable de 0.70 m à maxi 1.60 m
- Marches antidérapantes de 80 mm
- 2 semelles articulées pour sols accidentés avec trous pour piquage au terrain
- 2 points de grutage jaune

REF. AP07620


## ÉCHAFAUDAGE



### ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE F3000

- Conforme au décret du 01/09/04, normes EN 12810 et EN 12811
- Acier galvanisé
- Diam. Tubes 50 mm – épaisseur 2 mm
- Classe 4 (300 daN/m<sup>2</sup>) en travée de 3 m
- Entraxe des cadres 0.83 m
- Equipé de planchers alu/bois ou acier
- Protection lisses / sous-lisses du garde-corps EXMDS
- 100 % compatible avec l'échafaudage multidirectionnel MULTI 4X

RÉF. AP06350



### ÉCHAFAUDAGE ROULANT DOCKER2

- Dimension plancher : 2,05 m x 0,85 m
- Hauteur maxi du dernier plancher 6 ou 8m
- Nombre de planchers : 2 ou 3
- Aluminium
- Conforme au décret du 01/09/04, norme NF EN 1004
- Long. 2.05 m – larg. 0.85 m
- H. Travail de 3,90 à 13,90 m selon modèles
- Montage et démontage en sécurité
- Surface utile 1.95 X 0.60 m
- Charge maxi sur un plancher : 232 kg
- Roues tiges à vis
- Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base
- Installation en dénivelés intégrée

RÉF. AP06340



### ÉCHAFAUDAGE MULTIDIRECTIONNEL

RÉF. AP06370



### FILET ÉCHAFAUDAGE

Filet d'échafaudage de différents grammages selon l'utilisation. Empêche les gravats et la poussière de salir la voie publique

RÉF. AP01931



### ÉQUIPEMENT ROULANT POUR TAILLE DE HAIES EN SÉCURITÉ - NATUROLL

- Conforme au décret du 01/09/04
- Aluminium
- Long. 1.90 m – larg. 0.75 m
- H. de taille maxi 4.20 m
- Plancher alu et contreplaqué antidérapant et imputrescible
- Surface utile 1.90 X 0.60 m - Charge utile 200 kg
- Base pliante, ouverture rapide avec stabilisateurs intégrés
- Larges roues increvables diam. 260 mm

RÉF. AP04512

### TOUR D'ACCÈS MULTI 4X

- Conforme à la norme NF P 93-521
- Formée d'éléments du multidirectionnel MULTI 4X
- Peut-être utilisée seule ou adossée à une structure
- Sortie frontale ou latérale
- Escaliers d'accès en alu, volée de 0.60 m
- Larges marches et paliers antidérapants
- Protection optimale par garde-corps aluminium
- Assemblage aisé de la structure par clavetage
- Facilement grutable avec un kit dédié


RÉF. AP06395



ÉLECTRICITÉ



Petits chantiers



ARMOIRE ÉLECTRIQUE MÉTALLIQUE AVEC PIEDS

RÉF. AP06250



PROJECTEUR LONGUE PORTÉE

RÉF. AP06200



PROJECTEUR LED PORTABLE 50W SUR BATTERIE ET / OU FILAIRE

RÉF. AP06220



COFFRET DE CHANTIER 5 prises mono sur socle

RÉF. AP06140



PROJECTEUR TÉLESCOPIQUE À LED - HAUTEUR MAXIMUM 150CM

- 50W sur pied réglable en hauteur
- Grande durée de vie : 50000 heures

RÉF. AP06235

NOUVEAUTÉ



LAMPE TORCHE À LED

RÉF. AP01960



PROJECTEUR LED PORTABLE SUR BATTERIE COMPACT

RÉF. AP01961



PROJECTEUR PORTABLE À LED - 30W SUR BATTERIE (LI-ION) ET BLUETOOTH

RÉF. AP06240

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



PILE ALCALINE

RÉF. AP06180



PILE PROJECTEUR

RÉF. AP06201



FICHES MÂLE OU FEMELLE

RÉF. AP06251



**GYROPHARE**

- Support magnétique
- 12 ou 24 V

RÉF. AP05660



Face2Face  
FUNCTION

**LAMPE FRONTALE ULTRA PUISSANTE**

RÉF. AP06160



**ENROULEUR ÉLECTRIQUE H07RNF**

- 4 prises
- 25 ou 40 m

RÉF. AP06120

**TRAITEMENT DE L'AIR**



**CHAUFFAGE À FIOUL INDIRECT**

- Chauffage à fioul à air pulsé de 22 à 110 KW
- Combustion indirecte (avec cheminée)
- Il propulse un air chaud propre exempt de toute odeur et gaz brûlés
- Utilisable dans des locaux fermés
- Raccordé avec des gaines de soufflage, il est alors possible de laisser le générateur à l'extérieur et de canaliser l'air chaud à l'intérieur des locaux

RÉF. AP04420

**PARASOL CHAUFFANT**

RÉF. AP04430



**CHAUFFAGE À FIOUL DIRECT**

RÉF. AP04426



**CHAUFFAGE FIOUL RAYONNANT**

- Chauffage à fioul à combustion directe (sans cheminée)
- Permet de chauffer un poste de travail en plein air dans les grands bâtiments ou locaux bien ventilés (chantiers, ateliers, usines, etc.)
- 43 KW

RÉF. AP04441

**LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES**



**RALLONGE ÉLECTRIQUE 5 OU 10M**

RÉF. AP06252



**BLOC 5 PRISES**

RÉF. AP06253



**GAINES DE SOUFFLAGE**

RÉF. AP04421



**CHAUFFAGE PORTABLE AU GAZ PROPANE**

- Chauffage air pulsé de 16 à 110 KW
- Combustion directe (sans cheminée)
- Allumage manuel par piézo intégré
- Livré complet avec tuyau et détendeur gaz

RÉF. AP019004



**CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE**

- Puissance électrique de 3,3 à 40 KW

RÉF. AP04425



**VENTILATEUR**

- Diamètre 150 à 600 mm
- Débits d'air de 1250 à 14 400 M<sup>3</sup>/H

RÉF. AP04480



**DÉSHUMIDIFICATEUR**

- Capacité de 20 à 80 litres par jour

RÉF. AP04470

**ASPIRATEUR**



**ASPIRATEUR INDUSTRIEL**

- Cuve polypropylène de 15 à 72L
- Très robuste
- Aspirateur idéal pour les artisans du bâtiment
- Puissance : de 1200 Watts à 3500 Watts
- Filtre traité anti-microbien pour empêcher la prolifération des bactéries
- Type : eau et poussière

RÉF. AP06610



**ASPIRATEUR INDUSTRIEL SPÉCIFIQUE RAMONAGE**

- Aspirateur équipé d'accessoires adaptés aux travaux de ramonage et de systèmes spécifiques pour décolmater les filtres
- De 1500 à 2800 Watts
- De 24 à 62L

RÉF. AP06626



**ASPIRATEUR ANTICOLMATANT POLYPROPYLÈNE OU INOX**

- Cuve cyclonique incolmatable parfaitement adaptée aux poussières extrêmement fines (talc, poudre de peinture, ciment, plâtre, toner etc.)
- Il est équipé d'une double télécommande électropneumatique qui permet de mettre l'aspirateur en marche à partir d'un outil
- Puissance : de 1080 à 3000 Watts
- Cuve : de 23 à 62L

RÉF. AP06625

# PROTECTION, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ



- PROTECTION DE LA TÊTE
- PROTECTION AUDITIVE
- PROTECTION DES YEUX
- PROTECTION RESPIRATOIRE
- PROTECTION DU CORPS

- PROTECTION DES MAINS
- PROTECTION DES PIEDS
- SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
- HYGIÈNE
- PRODUITS D'ENTRETIEN



## NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES



**PROTECTION DE LA TÊTE**

**CONSEILS PRATIQUES**

Il est recommandé de choisir des équipements individuels légers, faciles à porter. Les équipements de conception récente pèsent moins de 300 g tout en répondant aux exigences de la norme.

Pour bien utiliser son casque, il est nécessaire de :

- Respecter la date limite d'utilisation indiquée par le fournisseur vérifier cette date lors de l'achat du casque
- Mettre au rebut les casques ayant subi des chocs importants
- Vérifier, nettoyer l'équipement et changer régulièrement le bandeau frontal
- Ranger le casque dans une caisse réservée à cet effet (c'est un équipement individuel)
- Stocker les casques à l'abri de la lumière et de la chaleur.

Le règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI est un document réglementaire exhaustif qui établit des normes plus rigoureuses et s'adresse à un panel plus vaste de parties prenantes de l'industrie. Il couvre également une charte qui vise à officialiser les contraintes de test pour les organismes notifiés et à surveiller la mise en conformité du marché. Le règlement 2016/425 est un système rigoureux de contrôle mutuel qui a pour but de permettre à l'industrie de mieux assurer la sécurité des travailleurs à travers un réseau de fabricants, de distributeurs, d'importateurs et de laboratoires d'essai des EPI de plus en plus mondialisés.

NATURE DES GALOTTES DES CASQUES DE PROTECTION	DURÉE DE VIE MOYENNE D'UTILISATION
Polyéthylène (PE)	24 à 48 mois
Polyamide (PA)	36 à 48 mois
Polycarbonate (PC)	48 à 96 mois
Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)	48 à 72 mois
Polyester renforcé (GRP ou UP)	48 à 96 mois



**CASQUE DE CHANTIER AVEC SURLUNETTE**

RÉF. AP04980



**CASQUE DE CHANTIER OPUS**

- Coiffe PE ou textile
- Réglage standard ou par molette crantée
- Poids 370g
- 6 coloris : blanc, jaune, vert, bleu, orange, rouge

RÉF. AP04990



**CASQUE DE CHANTIER VISIOCEANIC**

- Coiffe PE ou textile : réglage standard ou par molette crantée
- Poids 400g
- 6 coloris : blanc, jaune, vert, bleu, orange, rouge

RÉF. AP05000

**NOUVEAUTÉ**



**CASQUE ORIZON AVEC OU SANS LUNETTE**

- Poids : 450g
- Tour de tête avec garniture frontale
- 37cm pour absorber la transpiration et garantir un meilleur niveau de confort
- Coque en PE HD en 2 parties : coque + visière
- Serre nuque à molette crantée à crémaillère
- 64 combinaisons de couleurs possibles

RÉF. AP01927



**CASQUE FORESTIER OPUS**

- Couleur orange
- Livré monté avec anti-bruit et grille protège face
- Pour travaux d'élagage et de débroussaillage

RÉF. AP07610



**CASQUETTE ANTI-HEURT**

- S'utilise surtout en intérieur et où les chutes d'objet ne peuvent pas se produire
- Ne doit en aucun cas se substituer à un casque de protection (EN812)

RÉF. AP05001

## POINTS CLÉS DU RÈGLEMENT

• Le règlement (UE) 2016/425 remplace la directive précédente relative aux EPI. Il inclut des règles contraignantes de certification, des obligations à l'attention des acteurs de l'industrie et des exigences juridiques de conformité. Il existe désormais de nouvelles règles officielles qui doivent être appliquées.

• La législation concerne plus d'entreprises, qui vont désormais être surveillées. Le règlement élargit la portée d'application de la certification et de la mise en conformité aux fabricants, distributeurs et importateurs d'EPI, et normalise le rôle des organismes notifiés.

• Tout manquement aux exigences de conformité aboutira à des conséquences imminentes. Le règlement (UE) 2016/425 a été publié en mars 2016. Le 21 avril 2018 marquera le coup d'envoi de la période de transition. Celle-ci s'achèvera en avril 2019, laissant ainsi un an aux acteurs concernés pour se mettre en conformité. L'ancienne réglementation, la directive 89/686/CEE relative aux EPI, sera abrogée le 21 avril 2019.

LES PRODUITS DOIVENT SATISFAIRE AU RÈGLEMENT D'ICILE :



AVRIL 2019

Les produits doivent être marqués et conformes à la norme EN 12868, avant le 21 avril 2019. Informations plus détaillées sur les produits concernés à www.cec.fr

## PROTECTION AUDITIVE

### NORMES - PROTECTION AUDITIVE

**NORMES - PROTECTION AUDITIVE** La norme EN 352 traite des exigences de sécurité et essais de protection contre le bruit, respectivement pour les serre-tête, les bouchons d'oreilles, et les coquilles montées sur casques de protection dans l'industrie. La norme impose à l'employeur de limiter l'exposition des salariés à 87 dB(A) en tenant compte du port des protections auditives.

Les données d'atténuation des protecteurs se composent en trois types de valeurs :

- La valeur SNR (signal-to-noise ratio) qui donne une atténuation moyenne du protecteur
- Les valeurs H-M-L qui fournissent des atténuations moyennes pour les hautes (High), moyennes (Medium), et basses fréquences (Low)
- Enfin, les atténuations sur les fréquences 63 -125 -250 -500 -1000 -2000 -4000 -8000 Hz

### EXIGENCES DE LA DIRECTIVE 2003 / 10 / CE :

#### EXIGENCES MINIMALES POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES LIÉS À L'EXPOSITION AU BRUIT

8 heures d'exposition égale ou supérieur à 85 dB	8 heures d'exposition égale ou supérieur à 80 dB	8 heures d'exposition entre 75 dB et 80 dB
Protection auditive obligatoire	Protection auditive à la disposition du travailleur	Protection auditive recommandée

- EN 352-1 : casque antibruit
- EN 352-2 : bouchons d'oreille
- EN 352-3 : coquilles antibruit fixées sur un casque de chantier
- EN 352-4 : casque antibruit à système électronique de restitution du son dépendant du niveau
- EN 352-6 : casque antibruit avec entrée audio-électrique
- EN 352-7 : bouchons d'oreilles à système électronique de restitution du son dépendant du niveau



#### CASQUE ANTI-BRUIT ÉLECTRONIQUE

Avec atténuation du niveau sonore

RÉF. AP04961



#### COQUILLE ANTI-BRUIT- 30DB

Adaptable sur casque OPUS, OCEANIC par simple clipsage

RÉF. AP04960



#### CASQUE ANTI-BRUIT

RÉF. AP04970



#### CASQUE AVEC SERRE-TÊTE

Pour usage combiné avec casque de chantier

RÉF. AP04962



#### BOUCHONS D'OREILLES JETABLES

RÉF. AP04955



#### BOUCHONS D'OREILLES SUR CORDELLETTE

RÉF. AP04950



#### ARCEAU ANTI-BRUIT AVEC CAVALIER

RÉF. AP04940

## PROTECTION DES YEUX



NOUVEAUTÉ EXCLUSIVITÉ

### LUNETTES INCOLORES OU FUMÉES, MODÈLE SPORT

Grand champ de vision pour un design de branches unique et sportif

RÉF. AP04920



### LUNETTES INCOLORES ANTI RAYURES PROTECTION AUDITIVE INTÉGRÉE

Monture noire / grise

- Oculaire incolore
- Anti-rayures + Antibuée
- Protection auditive intégrée

RÉF. AP04912



### MASQUE DE SOUDAGE LCD

RÉF. AP04920



### LUNETTES MASQUE OCULAIRES INCOLORES

RÉF. AP04910

## PROTECTION RESPIRATOIRE

### LES RISQUES ENCOURUS POUR LES VOIES RESPIRATOIRES :

- Inhalation de poussières, particules et fibres
- Inhalation de vapeurs et de gaz
- Inhalation d'aérosols, de brouillards et fumées

### CLASSEMENT DES MASQUES RESPIRATOIRES À USAGE UNIQUE

FFP1 : Protection particules non toxiques

FFP2 : Protection particules de faible à moyenne toxicité

FFP3 : Protection particules toxiques



### MASQUE JETABLE FFP3 avec ou sans soupape

RÉF. AP04890



### MASQUE AVEC CARTOUCHES avec filtres

RÉF. AP04900



### CARTOUCHE POUR MASQUE

RÉF. AP04901



### KIT AMIANTE

RÉF. AP04730

PROTECTION DU CORPS



EXCLUSIVITÉ

Muzelle Dulac Hasson  
le vêtement professionnel



**PANTALON POCHE CUISSE**

- 2 poches type cavalière
- Ceinture élastiquée côtés avec couvre rein
- fermé par bouton célibataire
- Braguette zip
- 1 poche arrière intérieure plaquée
- 1 poche cuisse avec soufflet latéral fermée par velcro
- 1 poche téléphone dans cuisse droite fermée par velcro
- 1 poche cuisse côté gauche + cartouchière
- Bas de jambe dos avec renforts en CORDURA

REF. AP04520



EXCLUSIVITÉ

**COMBINAISON DOUBLE ZIP**

- Col montant fermé par 1 velcro caché
- Devant fermé par 1 zip plastique
- Renforts bas de manche en CORDURA
- 1 poche poitrine côté gauche avec surpoche à compartiment fermée par rabat bicolore à velcro caché
- 1 poche poitrine côté droit, 2 poches type cavalière
- Ceinture élastiquée dos
- 1 poche intérieure arrière plaquée
- 1 poche cuisse côté droit avec soufflet latéral
- 1 poche cuisse côté gauche
- Poches genouillères préformées (pincés)
- Ouverture par le bas par velcro en CORDURA
- Bas de jambe dos avec renforts en CORDURA

REF. AP04522



EXCLUSIVITÉ

**BLOUSON COL MONTANT, 2 POCHE POITRINE**

- Tissu 60% coton, 40% polyester 300g/m<sup>2</sup>
- Col montant fermé par un velcro caché
- Fermeture devant par zip plastique
- Renfort bas de manches en CORDURA
- 2 poches basses type repose mains, 1 poche poitrine côté gauche avec surpoche à compartiment fermée par rabat bicolore à velcro caché
- 1 poche poitrine côté droit, 1 soufflet latéral, fermée par rabat bicolore à velcro caché

REF. AP04530



EXCLUSIVITÉ

**COMBINAISON SIMPLE ZIP**

- Col montant fermé par 1 velcro caché
- Devant fermé par zip plastique
- Renforts bas de manche en CORDURA
- 1 poche poitrine côté gauche avec surpoche à compartiment fermée par rabat bicolore à velcro caché
- 1 poche poitrine côté droit, 2 poches type cavalière
- Ceinture élastiquée dos
- 1 poche intérieure arrière plaquée
- 1 poche cuisse côté droit avec soufflet latéral
- 1 poche cuisse côté gauche
- Poches genouillères préformées (pincés)
- Ouverture par le bas par velcro en CORDURA
- Bas de jambe dos avec renforts en CORDURA

REF. AP04521



**PROTECTION, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ**



**PANTALON MULTIPOCHES**

- Pantalon de travail multipoches avec les genoux et l'entrejambe renforcés en Cordura
- Confortable, coupe ergonomique pour faciliter le mouvement du travailleur
- Pour assurer votre visibilité, des inserts réfléchissants sont placés sur les genoux
- Il dispose de poches pour insertion genouillères, d'une ceinture ajustable et d'un passant porte marteau

REF. AP04560

**PANTALON DE TRAVAIL LEIRIA**

- 64% polyester, 34% coton, 2% élasthanne 300g/m<sup>2</sup>
- Poches pour mètre pliant
- 2 poches larges à l'avant
- Entrejambe renforcé
- Double poche à l'arrière avec patte
- Inserts anti-abrasion
- Poches pour téléphone portable
- Poches latérales, zip YKK

T.38 à 58  
REF. AP01964



**SALOPETTE DE TRAVAIL**

- Salopette de travail coton polyester 290 g/m<sup>2</sup>
- Salopette professionnelle disponible dans les
- Coloris : taupe, noir, anthracite, beige gris, marine
- T38 à 58

REF. AP04550



**COMBINAISON**

- Combinaison de travail en polycoton
- Combinaison professionnelle
- 60% coton, 40% polyester
- 290 g/m<sup>2</sup> disponible dans les tailles 42 à 62
- Dans les coloris : beige, gris, marine, anthracite et noir

REF. AP04540

**JEANS DE TRAVAIL MULTIPOCHES**

- Traitement renforcé en polyester pour une bonne résistance à l'usure et à l'abrasion
- Existe de la taille 38 au 58

REF. AP04590



**LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES**



**GENOUILLÈRE SAFEKNE E**

- Matelassage en polyéthylène expansé double densité.
- Très souple au contact du genou et très robuste au contact du sol.

REF. AP03780



**GENOUILLÈRE PRO GEL**

- Sangle double pour plus de confort et de sécurité
- Ne coupe pas la circulation du sang durant l'utilisation.

REF. AP04570



**CEINTURE PORTE-OUTILS**

REF. AP03110



**VESTE EN TISSU POLAIRE**

- Veste 100% polyester
- 1 poche poitrine
- 2 grandes poches dans le bas avec zip
- ouverture centrale avec zip
- TS à 4XL

REF. AP01965



**VESTE SOFTSHELL**

- 2 poches poitrine avec velcro,
- 2 poches dans le bas avec zip
- Grandes poches intérieures avec velcro
- Passant porte badge
- Inserts réfléchissants
- Rabat de protection au niveau du menton
- Poignets ajustables,
- Manche à coupe ergonomique
- Tissu élastique
- T42 à 62

REF. AP01971



**SWEAT SHIRT EN POLAIRE AVEC ZIP AU COL**

- Grandes poches dans le bas avec zip
- inserts réfléchissants
- ouverture centrale avec zip YKK
- 100% polyester
- 280g/m<sup>2</sup>

REF. AP19500



**VESTE**

- Empiècements aux coudes en Cordura®
- Poche pour téléphone portable
- Inserts réfléchissants 3M
- Poches poitrine et dans le bas
- 4 poches intérieures
- 60% coton, 40% polyester

REF. AP04660



**VESTE POLAIRE**

- Veste polaire 280 g
- Inserts réfléchissants
- Poche poitrine
- Matière 100%
- Polyester Coloris : beige/noir-gris/ noir-bleu marine/noir
- T: S - 4XL

REF. AP04640



**VESTE SOFTSHELL**

- 100% polyester + membrane Cofra Tex
- Tissu hydrofuge
- Coloris : bleu navy/royal; anthracite/noir/rouge; noir/lime
- T44 à 64

REF. AP04642



**BONNET**

- Bonnet 100% acrylique
- Doublure en Thinsulate

REF. AP01922



**BAS DE SOUS-VÊTEMENT THERMIQUE**

REF. AP01923



**HAUT DE SOUS-VÊTEMENT THERMIQUE**

REF. AP01924

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



### VESTE

- 100% polyester
- 1 poche poitrine avec zip
- 2 grandes poches dans le bas avec zip
- Ouverture centrale avec zip
- Capuche
- Empiècements aux coudes
- TS -4XL

RÉF. AP01970



### PARKA SOFTSHELL MEMBRANE COUPE VENT

- Tissu bi-élastique avec membrane coupe-vent
- Capuche détachable
- 2 poches dans le bas
- 1 poche poitrine
- Ouverture avec zip
- T44 à 64
- Poignets ajustables avec velcro
- Ceinture avec coulisse
- Zip hydrofuge

RÉF. AP04644



### PARKA DE TRAVAIL IMPERMÉABLE

- Parka de travail
- Existe dans les tailles S à 3XL

RÉF. AP04647



### GILET MULTIPOCHE

- Veste 100% polyester
- 1 poche poitrine
- 2 grandes poches dans le bas avec zip
- Ouverture centrale avec zip
- TS à 4XL

RÉF. AP04650



### VESTE MICRO POLAIRE

- Veste micropolaire
- 2 poches basses repose-mains à glissière
- 100% polyester 450g/m<sup>2</sup>
- TS à XXL

RÉF. AP04641



### PARKA 3 EN 1

RÉF. AP01925



### PARKA DE TRAVAIL

- Tissu bi-élastique avec membrane coupe-vent
- Capuche détachable
- 2 poches dans le bras
- 1 poche poitrine
- Ouverture avec zip
- T44 à 64
- Poignets ajustables avec velcro
- Ceinture avec coulisse

RÉF. AP04643



**SHORT DE TRAVAIL**

- 100% coton
- Canvas
- 250 g/m<sup>2</sup>
- T38 à 58

RÉF. AP04610



**SHORT DE TRAVAIL EN JEANS**

- 2 poches à l'avant
- 2 larges poches à l'arrière
- 1 grande poche porte-outils sur la jambe gauche
- 70% coton, 27% polyester, 3% spandex
- T.38 à 58

RÉF. AP04611



**PANTACOURT DE TRAVAIL  
RÉSISTANT ET ERGONOMIQUE**

- 100% coton
- Canvas
- 250 g/m<sup>2</sup>
- T38 à 58

RÉF. AP04612



**TEE-SHIRT**

Tissu confortable en coton et élasthane et d'un grammage léger de 180 g/m<sup>2</sup>

RÉF. AP04620



**ENSEMBLE DE PLUIE PU/PVC**

- Matière extérieure : 100 %
- PU sur support polyamide (170 g/m<sup>2</sup>)
- Coutures soudées étanchées
- œillets d'aération
- Veste : Col à capuche
- Serrage capuche élastique frontal et cordon de réglage
- Fermeture à glissière simple avec rabat pressions

RÉF. AP04680



**COMBINAISON JETABLE AVEC  
CAPUCHE EN POLYPROPYLENE**

- Membrane respirante, Poignets, taille et chevilles élastiques
- Fermeture ÉCLAIR à rabat
- Idéale pour peinture, hydro-nettoyage, laboratoires chimiques et pharmaceutiques, récolte amiante et substances toxiques

RÉF. AP04720



**BOITE DE  
100 CHARLOTES  
RONDES NON  
TISSÉES**

RÉF. AP01921

## LA HAUTE VISIBILITÉ



### DOUDOUNE HAUTE VISIBILITÉ

- 100% polyester enduit polyuréthane
- 1 poche poitrine fermée avec un zip
- 2 grandes poches dans le bas avec zip
- 2 bandes réfléchissantes horizontales
- Ouverture centrale avec zip
- Capuche ajustable enroulée dans le col
- Rabat de protection au niveau du menton
- TS à 4XL

RÉF. AP01976



### PARKA HAUTE VISIBILITÉ

- 2 poches larges à l'avant
- 2 poches intérieures
- 1 poche avec zip
- 2 poches napoléon
- Bande et inserts réfléchissants 3M™ Scotchlite™
- Capuche ajustable et détachable
- Poignets ajustables
- T44 à 64

RÉF. AP04700



### PARKA 4 EN 1 HAUTE VISIBILITÉ

- Coutures étanchées et soudées
- Bandes réfléchissantes Scotchlite 3M
- 2 ceintures
- 2 brassards par manche
- 2 bretelles dos et devant
- T40 à 62

RÉF. AP04705



### VESTE HAUTE VISIBILITÉ À COUPE ERGONOMIQUE

- Poches larges à l'avant
- Bandes et inserts réfléchissants 3M™ Scotchlite™
- Double poche intérieure
- Passant pour écouteur
- Taille et poignets ajustables
- Manches à coupe ergonomique
- Poche pour téléphone mobile
- Poches poitrine
- T42 à 62

RÉF. AP04706



### GILET BAUDRIER HV JAUNE OU ORANGE

Ceintures cousues rétro réfléchissantes

RÉF. AP04710



### POLO HAUTE VISIBILITÉ

RÉF. AP04717



### TEE SHIRT HV JAUNE OU ORANGE

- Bandes réfléchissantes 3M horizontales et verticales
- Col rond
- Matière : (185 g/m<sup>2</sup>)
- 75% polyester / 25% coton
- TS à 4XL

RÉF. AP04716



**PANTALON HV LÉGER  
JAUNE OU ORANGE**

- Bandes et inserts réfléchissants 3M
- Poches larges à l'avant
- Poche pour porte-monnaie
- Double poche à l'arrière dont 1 poche avec patte
- Poche latérale
- Poche pour mètre pliant
- T38 à 58

REF. AP04690



**ENSEMBLE DE PLUIE  
HAUTE VISIBILITÉ**

REF. AP04608

**PROTECTION DES MAINS**



**GANT EN CUIR DE  
BOVIN HYDROFUGE**

- Gant fleur de bovin hydrofuge
- Paume fleur inversée
- Niveaux de performance : 2 1 2 2

REF. AP04876



**GANT CUIR**

- Gant cuir tout fleur de bovin
- Serrage poignet élastique
- Manutention générale en milieu industriel
- Niveaux de performance : 3 1 4 3

REF. AP04876



**GANT POLYAMIDE LATEX JAUNE NOIR**

- Gant support polyamide
- Enduction latex naturel paume et bouts des doigts
- Pour tous travaux en milieu sec
- Niveaux de performance : 3 1 3 1

REF. AP04873



**GANT TRICOT POLYAMIDE**

- Enduction polyuréthane, dos aéré
- Manipulation fine
- Niveaux de performance : 4 1 3 1

REF. AP04872



**GANT TRICOTÉ FOURRÉ  
ACRYLIQUE JAUNE**

- Enduit latex bleu sur paume et bouts de doigts
- Pouce tout enduit
- Utilisation : tout secteur en milieu froid
- Niveaux de performance : 1 1 4 1

REF. AP04877

**EXCLUSIVITÉ**

**GANT SUPPORT TRICOTÉ  
EN NYLON ORANGE HV**

- Gant avec support tricoté en nylon orange HV sans couture
- Poignet élastique
- Enduction en latex naturel sur paume et bout de doigts
- Doigts préformés ergonomiques
- Dos aéré pour faciliter la transpiration
- Niveaux de performance : 3 1 3 1

REF. AP01913



**GANT SUPPORT TRICOTÉ  
POLYESTER / COTON**

- Enduction latex naturel orange sur paume et doigts
- Manutention générale dans tous secteurs d'activité
- Ergonomie, confort, et bonne résistance à l'abrasion et à la coupure
- Niveaux de performance : 3 1 4 2

REF. AP04871



**GANT TP FLUO POUR  
MANUTENTION EN MILIEU SEC**

- Gant support tricoté polyamide fluo
- Enduction paume et bout de doigts en mousse de latex
- Niveaux de performance : 4 1 2 1

REF. AP04880



**GANT DE MANUTENTION FINE**

- Bonne adhérence
- Gant support fil polyamide coloris gris
- Enduction nitrile coloris noir sur paume et bouts de doigts
- Convient en milieu sec ou humide
- Adapté aux contacts avec les huiles et les graisses
- Niveaux de performance : 4 1 2 1

REF. AP04874



**GANT ANTI-COUPURE TRICOTÉ**

- Gant tricoté fil
- Enduction polyuréthane sur paume et doigts
- Préconisation : anti coupure, milieu sec
- Niveaux de performance : 4 3 4 3

REF. AP04860



**GANT TOUT ENDUIT LATEX NATUREL**

- Manutention générale en milieu sec ou humide
- Bonne adhérence ( BTP, industrie, agro-alimentaire, pêche...)
- Niveaux de performance : 4 1 3 1
- TS à 4XL

REF. AP04626



**GANT NITRILE NOIR**

- Support gris tricoté nylon
- Tout enduit nitrile
- Poignet bord coté élastiqué
- Étanche huile et graisse
- Niveaux de performance : 4 1 2 1

REF. AP04875



**GANT NÉOPRÈNE**

- Gant floqué coton néoprène
- Paume et doigts gaufrés
- Pour manutention fine industrie chimique
- Niveaux de performance : 3 1 1 1

REF. AP04850



**BOÎTE DE GANTS LATEX**

REF. AP04881



**BOÎTE DE GANTS NITRILE**

REF. AP04882



**GANT SOUDEUR CUIR**

- Gant 5 doigts en première croûte de bovin
- Coupe américaine
- Pouce palmé
- Trépointes isolantes aux coutures
- Aux jonctions de la main
- Au pouce et à la base de la manchette
- Renfort en croûte marron sur la paume et la base du pouce
- Niveaux de performance : 4 2 4 2

REF. AP04879

PROTECTION DES PIEDS



**CHAUSSURE BASSE TALINN S3**

- Tige en cuir imprimé hydrofuge
- Doublure en tissu respirant, absorbant, résistant à l'abrasion
- Semelle et embout en acier
- T39 à 47
- Anti-perforation
- Chaussures résistantes au glissement

RÉF. AP04743



**CHAUSSURE HAUTE RIGA S3**

- Tige cuir imprimé hydrofuge
- Doublure en tissu respirant
- Absorbant
- Résistant à l'abrasion
- Semelle et embout en acier anti-perforation
- Chaussures résistantes au glissement
- T39 au 47


RÉF. AP04752



**CHAUSSURE BASSE NEW VOLGA S3**

- Tige en cuir hydrofuge
- Doublure respirante
- Résistante à l'abrasion
- Semelle de propreté anatomique, amovible, antistatique
- Embout et semelle anti-perforation en acier
- T39 à 47

RÉF. AP04742



**CHAUSSURE HAUTE NEW RENO UK S3**

- Tige cuir hydrofuge
- Doublure respirante
- Résistante à l'abrasion
- Semelle de propreté anatomique
- Amovible, antistatique
- Embout et semelle anti-perforation en acier
- T39 à 47

RÉF. AP04751



**CHAUSSURE BASSE GRENOBLE S3**

- Tige en nubuck hydrofuge
- Embout et semelle anti-perforation non métallique
- Doublure en tissu. T39 à 47

RÉF. AP04744



**CHAUSSURE HAUTE MONTPELLIER S3**

- Tige en nubuck hydrofuge
- Embout et semelle anti-perforation non métallique
- Doublure en tissu Sany-dry
- T36 au 47

RÉF. AP04753

**CHAUSSURE DE SÉCURITÉ POUR L'ASPHALTE**

RÉF. AP01914



LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



CHAUSSETTES HIVER

RÉF. AP04815



CHAUSSETTES ÉTÉ

RÉF. AP04815



LACETS POUR CHAUSSURE

RÉF. AP01915



SEMELLES

RÉF. AP01916



GRAISSE

RÉF. AP01917

PROTECTION DES PIEDS



**CHAUSSURE CREGAN S3 SRC**

- Basket de sécurité légère
- T.36 à 48

REF. AP01951



**CHAUSSURE EXTRAPPOINT S3 SRC**

- Basket de travail légère avec doublure intérieure respirante
- Tige en nubuck hydrofuge
- T.39 à 48

REF. AP01952



**NETTOYEUR DE BOTTES EN PE**

REF. AP19600



**CHAUSSURE MONTI S3 SRC**

- Basket de sécurité ultra légère
- Embout alu, semelle anti-chocs et anti-perforation et semelle anti-dérapante
- T.35 à 48

REF. AP01950



**CHAUSSURE BASSE DE SECURITE POUR FEMME**

- Tige en cuir hydrofuge
- Doublure en tissu respirant
- Antibactérien, absorbant, résistant à l'abrasion
- T36 à 42

REF. AP04748



**BOTTE CUIR HYDROFUGE NEW CASTLE S3 SRC**

- Cuir imprimé hydrofuge
- Doublure en laine écologique
- Semelle polyuréthane bi-densité
- Embout en acier résistant à 200J
- Semelle anti-perforation
- T39 à 48

REF. AP04790



**BOTTE FOURRÉE POWERLITE S3**

- Tige en cuir de buffle pleine fleur noir imperméable
- Doublure fourrée
- Coquille de sécurité en composite
- Semelle anti-perforation en composite
- Semelle en polyuréthane double densité
- T38 à 47

REF. AP04755



**BOTTE DE SÉCURITÉ PVC S5**

- Forte adhérence sur les sols gras et meubles
- Antistatique
- Crampons autonettoyants
- Coloris : vert foncé
- T37 au 48

REF. AP04810



**BOTTE DE SÉCURITÉ PVC S5**

- Éperon pour déchaussage facile
- T36 au 48

REF. AP04800

# UNE BONNE MISE EN SÉCURITÉ, C'EST LA COMBINAISON DE 3 ÉLÉMENTS

## ANCRAGE

- Ligne de vie fixe ou provisoire
- Point d'ancrage
- Anneau de sangle



## ANTICHUTE

- Antichute mobile sur corde ou drisse
- Antichute à rappel automatique
- Absorbeur d'énergie



## HARNAIS



### LES CONSEILS DE NOTRE RÉSEAU :

- Tous les EPI contre les chutes sont à usage unique en cas de chute"
- Enregistrer tous les EPI contre les chutes à l'achat dans un registre de sécurité
- Bien ajuster son harnais
- L'utilisateur doit vérifier l'état de son matériel avant chaque utilisation
- Ne rien inscrire au marqueur sur les sangles des équipements antichutes
- Ne pas coupler deux sous système antichute entre eux si non compatibles
- Toujours accompagner le câble ou la sangle d'un antichute à rappel automatique lors de l'enroulement
- Ne pas le lâcher
- Ne pas utiliser d'autres points du harnais que ceux marqués "A" ou "A/2" pour connecter le système antichute

Les Équipements de Protection Individuelle, en service ou en stock, doivent avoir fait l'objet, depuis moins de 12 mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R.233.42.2 du Code du Travail

— Arrêté du 19 mars 1993 - Article 1<sup>er</sup>



**PROTECTION, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ**

**EPI CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR**



**ANTI CHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE**  
 RÉF. AP05120



**HARNAIS ANTICHUTE**

- Dossieret épaule confort
- Accrochage sternal antichute sur deux anneaux de sangles avec renfort par manchon thermo rétracté
- Sangle déperlante avec témoin de chute
- Cuissards renforcés et molletonnés
- Réglage des cuissards par boucles auto aluminium avec témoin de fermeture

RÉF. AP05091



**LONGE DE CONNEXION SIMPLE**  
 RÉF. AP05125



**CONNECTEUR**  
 RÉF. AP05122



**KIT NACELLE**  
 Kit composé d'un harnais 1 point d'accrochage dorsal avec prolongateur + 1 longe drisse 1,5m + 2 connecteurs + 1 sac de transport

RÉF. AP05090



**LIGNE DE VIE**  
 RÉF. AP05100



**LONGE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE**  
 RÉF. AP05121



**SAC DE TRANSPORT - 32L**  
 RÉF. AP05124



**KIT TRAVAUX EN HAUTEUR**

- Kit constitué d' 1 harnais de sécurité
- + 1 longe élastique absorbeur
- + 1 sac de transport

RÉF. AP05080



**BAUDRIER D'ÉLAGAGE**

- Léger avec un poids de seulement 1,4kg
- Confortable et robuste
- Ce baudrier s'ajuste facilement grâce à ses systèmes de réglages rapides et à ses boucles autobloquantes

RÉF. AP05092



**LONGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL**  
 RÉF. AP05126



**CONNECTEUR ACIER À VIS**  
 RÉF. AP05123

HYGIÈNE



**BOBINE OUATE CHAMOIS OU BLANC**

REF. AP05110



**PAPIER HYGIÈNIQUE PETIT ROULEAU**

REF. AP05020



**CHIFFONS EN TISSU  
BLANCS OU COULEURS**

REF. AP05030



**PACK VIE DE CHANTIER**

Le pack comprend :

- 1 liquide vaisselle citron vert 1L
- 1 nettoyeur dégraissant Vapo 750ml
- 1 nettoyeur vitres Vapo 750ml
- 1 nettoyeur concentré citron flacon 1L
- 1 éponge bordée végétale N°6
- 2 éponges végétales, grattant vert
- 1 microfibre pro lavable 50x100

REF. AP05052



**LINGETTES NETTOYANTES DÉGRAISSANTES  
MULTI-USAGES MAINS ET SURFACES**

REF. AP05040



**GEL MAINS MICROBILLES**

REF. AP05050



**NETTOYANT MÉNAGER  
TOUTES SURFACES**

REF. AP05051



**SAC POUBELLE**

REF. AP05070



**SEAU À SERPILLÈRE**

REF. AP05072



**CHIFFON MICROFIBRE**

REF. AP01918



**ÉPONGE VÉGÉTALE**

REF. AP01919



**SERPILLÈRE**

REF. AP05071



**TRAITEMENT DES  
WC CHIMIQUES**

REF. AP05052

## MATÉRIEL DE SÉCURITÉ

### ARMOIRE À PHARMACIE MÉTALLIQUE

RÉF. AP05131



### EXTINCTEUR À POUDRE

RÉF. AP05140



### TROUSSE DE SECOURS ARTISAN 2/4 PERSONNES

RÉF. AP01977



### TROUSSE DE SECOURS BTP

RÉF. AP05130



#### Composition :

- 1 couverture de survie
- 1 écharpe triangulaire
- 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
- 2 pansements compressifs stériles
- 5 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
- 1 bande extensible individuelle 3 m x 5 cm
- 1 bande extensible individuelle 3 m x 7 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharde à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 1 lot de 12 épingles de sûreté
- 1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine
- 6 compresses anti coups au calendula
- 1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 œillère operculée
- 1 livret premiers soins en 10 langues

## PRODUITS D'ENTRETIEN



### NETTOYANT SOL ET MUR - BIDON DE 5L TOUTES SURFACES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

- Spécial gros travaux
- Nettoyant dégraissant hautes performances
- Fins de chantier
- Rénovation
- Préparation avant mise en peinture
- Décolle affiches et papiers peints

RÉF. AP05055



### NETTOYANT DÉGRAISSANT INDUSTRIEL

Nettoyant dégraissant industriel polyvalent. Solution riche en produits actifs. Sans solvant chloré et hydrocarburé, sans ammoniac, ni butyl glycol. Pénètre rapidement, disperse et enlève l'huile, la graisse, le sang, l'encre, la suie application sur toutes surfaces lavables. Concentré économique

RÉF. AP01920



### ABSORBANT MINÉRAL SEPIOLITE

La Sépiolite est un absorbant minéral fabriqué à base de sépiolite (silicate de magnésium hydraté). Elle se présente sous forme de granules 100 % naturels et non toxiques

RÉF. AP05060



### ABSORBANT TERRE DE DIATOMÉE

Granulés absorbants tous liquides, terre de diatomée calcinée

RÉF. AP05061



### NET FACADE. TRAITEMENT DE CHOC

Algicide surpuissant

RÉF. AP05053



### ANTIMOUSSE TOITURES ET TERRASSES


Élimine les mousses, algues lichens, champignons sur tuiles, briques, bétons, pierres, bois...

RÉF. AP05054

# OUTILLAGE MANUEL




- OUTILLAGE POUR LA MAÇONNERIE
- MARTELLERIE / OUTILS DE FRAPPE
- PELLES / POUSSOIRS
- MANCHES
- BALAIS / BROSSES
- SERRAGE
- OUTILS DE COUPE
- MARQUAGE
- MESURE / MÉTROLOGIE / TRAÇAGE
- PULVÉRISATEURS
- COLLAGE / FIXATION



## NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES



## OUTILLAGE POUR LA MAÇONNERIE



**TALOCHÉ À POINTES**

RÉF. AP00130



**TALOCHÉ POLYURÉTHANE**

Rectangulaire ou pointue

RÉF. AP00110



**TALOCHÉ ÉPONGE**


RÉF. AP00120



**TALOCHÉ ABS**

Rectangulaire ou pointue

RÉF. AP00100



**GRATTON TÔLE**

RÉF. AP00140



**GRATTON AVEC SANGLE**

RÉF. AP00145



**ÉPONGE MOUSSE**

RÉF. AP00150



**ÉPONGE CIMENTIER**

RÉF. AP00160



**TRUELLE LISSEUSE ITALIENNE**

Ronde de 16 à 26 cm

RÉF. AP00170



**TRUELLE LISSEUSE ITALIENNE**

Carrée de 14 à 24 cm

RÉF. AP00180



**TRUELLE LANGUE DE CHAT**

De 12 à 18 cm

RÉF. AP00190



**TRUELLE À JOINTS PLATS**

De 8 à 16 cm

RÉF. AP00200



**TRUELLE TRIANGULAIRE**

De 12 à 16 cm

RÉF. AP00210



**PLATOIR RECTANGULAIRE DE CIMENTIER**

De 12 à 18 cm


RÉF. AP00230



**PLATOIR SUISSE**

Inox 48 x 14 cm

RÉF. AP00240



**PLATOIR FLAMAND**

Acier ou inox de 35 à 60 cm

RÉF. AP00220



**AUGE CAPAZO PLASTIQUE 40L**

Très souple et résistante, cette auge se porte comme un cabas (évacuation des gravats...). Se décline en noir traditionnel ou 4 teintes vives : rouge, jaune, vert et bleu

- Ø 450mm
- Hauteur 330mm
- Poids 1,5kg

RÉF. AP00021



**AUGE PLASTIQUE NOIRE**

De 12 à 25L

RÉF. AP00010



**SEAU PLASTIQUE NOIR 11L**

RÉF. AP00040



**AUGE CAOUTCHOUC NATUREL**

De 7 à 60L

RÉF. AP00020



**BAC MALAXEUR 40L**

RÉF. AP00070



**BAC À GÂCHER**

3 passages de roue

RÉF. AP00030



N°1 DU TAMIS en France

**TAMIS PROFESSIONNEL**

Monture PS choc du n°4 au n°20

RÉF. AP00090



**POUBELLE 90L**

Avec ou sans couvercle

RÉF. AP00080



**SEAU CAOUTCHOUC NOIR**

De 12 ou 13L

RÉF. AP00060

**SEAU PLASTIQUE 13L À ERGOTS**

- Avec ou sans œillet ou poignée selon les modèles
- Se décline en noir traditionnel ou 4 teintes vives : rouge, jaune, vert et bleu

RÉF. AP00050

## MARTELLERIE ET OUTILS DE FRAPPE

### MASSE COUPLE NANOVI 3KG

- Pare-coup caoutchouc.
- Réduction des TMS grâce au manche NANOVI.
- Faces latérales plates : diminue les risques d'éclater les piquets en bois.

RÉF. AP00335

### MASSE

De 3 à 5kg

RÉF. AP00320

### MASSE SECURIT 4KG BATIPRO

Manche Novamax

RÉF. AP00330

### MARTEAU DE COFFREUR NANOVI

- 50% de vibrations en moins grâce au système breveté NANOVI
- Pour tous les travaux de maçonnerie, de coffrage, de construction de maisons ossature bois et de charpente

RÉF. AP00270



### MASSETTE A ANGLES ABATTUS

1,2kg manche fibragom

RÉF. 470633



### MARTEAU BATIPRO NOVAMAX

- Pare faux-coups en acier
- Aimant porte-clou
- Aimant porte-clou pour pointer d'une main sans tenir le clou

RÉF. AP00260



### MARTEAU DE COFFREUR

Manche bois

RÉF. AP00250



### MARTEAU DE COFFREUR

Manche fibragom 700g

RÉF. 470431



### MARTEAU À BRIQUE

RÉF. AP00280



### MARTEAU RIVOIR

Manche bois ou bi-matière

RÉF. AP00290



### MASSETTE

Manche bois

RÉF. AP00300



### MASSETTE NANOVI 1,2KG

- Manche NANOVI
- Ergonomie
- Poignée élargie
- Confort de la prise en main

RÉF. AP00310



**NOUVEAUTÉ**

**MAILLET ANTI-REBOND**

Maillet monobloc permettant de taper sur des pièces de dureté très élevées; les rebonds sont supprimés grâce à l'inertie de la tête lestée avec des billes en métal.

- Poids : 2160g
- Diam. de la tête 66mm
- Longueur 37cm

RÉF. AP01990



**CISEAU DE MAÇON**

RÉF. AP00390



**POIGNÉE PARE-COUPS**

RÉF. AP00420



**CISEAU À BRIQUE**

De 50 à 100mm

RÉF. AP00400



**BROCHE DE MAÇON**

De 250 à 350mm

RÉF. AP00410



**PIC À DÉGRADER**

RÉF. AP00380



**TÊTU DE MAÇON**

Panne en pointe ou tranche

RÉF. AP00360



**HACHETTE DE CHARPENTIER OU DE MAÇON**

Manche bois

RÉF. AP00370



**CHEVILLE CARRÉE, RONDE OU OCTOGONALE**

De 250 à 350mm

RÉF. AP00430



**FER À MARCHÉ UNIVERSEL**

Fonte ou plastique

RÉF. AP00440



**MAILLET CAOUTCHOUC D65**

- Forme tonneau
- 2 faces plates
- Diam. 125mm
- Manche long 1,15m
- Poids 4KG

RÉF. AP00340



**HACHETTE BATIPRO 0,8KG NOVAMAX**

RÉF. AP00375



**DÉCINTROIR À PIC OU À PANNE**


RÉF. AP00350

## PELLES ET POUSSOIRS

### PELLE VMAX AVEC RÉGLETTE ALUMINIUM COMPOSITE

- Manche creux en polyamide renforcé de fibres de verre
- Légèreté
- Haute résistance
- Imputrescibilité
- Confort de prise en main

RÉF. AP00445



### PELLE COL DE CYGNE CARRÉE

De 23 à 27cm

RÉF. AP00460



### PELLE BATIPRO

Manche composite ou en bois

RÉF. AP00446



### PELLE COL DE CYGNE RONDE

De 25 à 31cm

RÉF. AP00450



### PELLE FORTIFICATION

De 21 cm

RÉF. AP00465



### PELLE ST ÉTIENNE

De 23 à 40 cm

RÉF. AP00466



### PELLE À NEIGE ET À GRAINS

RÉF. AP00470



### RÂTEAU À BÉTON

RÉF. AP00490



### RÂTEAU À GOUDRON

RÉF. AP00500



### RÂTEAU À DOUILLE FORGÉE

RÉF. AP00510



### RÂTEAU BATIPRO

14 dents droites

RÉF. AP00511



### RÂTEAU AVEC RACLOIR

RÉF. AP00520



### RACLOIR DE CANTONNIER

35 cm

RÉF. AP00530



### GRIFFE À REMBLAI

RÉF. AP00540



### RACLETTE GOUDRON

En bois ou aluminium

RÉF. AP00560



**ÉPANDÉUR À BÉTON**

- En acier ou aluminium
- Très léger et robuste
- Manche de 1.5m

RÉF. AP00570



**BOUCHARDE DE CIMENTIER**

Mosaïque ou à pointes

RÉF. AP00660



**GRATTOIR DE COFFRAGE**

Lame acier 300 mm

RÉF. AP00550



**GRATTOIR DE COFFRAGE BATIPRO**

Lame trempée extra dure 300mm

RÉF. AP00551



**PIOCHE DE TERRASSIER**

RÉF. AP00580



**PIOCHE DE CANTONNIER**

RÉF. AP00590



**DAME NANOVI**

RÉF. AP00600



**BARRE À MINE**

RÉF. AP04851



**BARRE À MINE ISOLÉE NANOVI**

- Pour déplacer des charges
- Déchausser des pierres
- Creuser des trous...

RÉF. AP00611



**PINCE À TALON FLAMME**

RÉF. AP00620



**PINCE À RIPPER**

RÉF. AP00630



**PINCE À DÉCOFFRER**

De 50 à 120cm

RÉF. AP00640



**GRIFFE DE FERRAILLEUR**

RÉF. AP00650



**BOTTE DE LIENS MÉTALLIQUES RECUI**

RÉF. AP00651



**LIEUR DRILLE POUR LIENS À BOUCLES**

RÉF. AP00652

## MANCHES BOIS

### À NOTER

Notre conseiller vous accompagne dans le choix des outils les plus adaptés à vos applications.

 | Consultez-nous

### MANCHE DE MARTEAU DE COFFREUR

RÉF. AP00670

### MANCHE DE PELLE

RÉF. AP00700

### MANCHE MASSE

RÉF. AP04853

### MANCHE TRI-MATIÈRE

Pour masse, massette, pioche

RÉF. AP00750

### MANCHE DE PIOCHE

RÉF. AP00741

### MANCHE POUR BALAI

RÉF. AP00760

### MANCHE DE MASSETTE

RÉF. AP00680

### MANCHE DE RÂTEAU

RÉF. AP00720

### MANCHE DE GRATTOIR

RÉF. AP04852

### MANCHE DE PIOCHE ROND

RÉF. AP00740

## BALAIS ET BROSSES



### BALAI COCO AVEC DOUILLE

RÉF. AP00770



### BALAI CANTONNIER CRYNOVIL

RÉF. AP00780



### BALAI CANTONNIER BALDOZER

RÉF. AP00790



### BALAI AVEC GRATTOIR

RÉF. AP00800



**BALAI CANTONNIER  
PIASSAVA**

RÉF. AP00810



**BALAI  
PAILLE DE RIZ**

RÉF. AP00820



**BALAYETTE  
COCO**

RÉF. AP00830



**BROSSE  
BADIGEON**

RÉF. AP00840



**BROSSE MÉTALLIQUE,  
ACIER, INOX, LAITON**

RÉF. AP00860



**BROSSE CRINIÈRE CHIENDENT  
OU SYNTHÉTIQUE**

RÉF. AP00850



**BROSSE MÉTALLIQUE  
VIOLON**

RÉF. AP00870



**BROSSE MÉTALLIQUE  
CONVEXE**

RÉF. AP00880



**ROULEAU FAÇADE  
ET RAVALEMENT**

RÉF. AP00891



**PINCEAU  
QUEUE DE MORUE  
TOUTE PEINTURE**

RÉF. AP00882



**PINCEAU  
POUCE OU PLAT**

RÉF. AP00890



**BROSSE POUCE TOUTE  
PEINTURE**

RÉF. AP00881

## SERRAGE / OUTILS DE COUPE



**SERRE COFFRAGE**

RÉF. AP01070



**SERRE JOINT DE MAÇON PLAT 30 X 8**


Serrage de 40 à 100 cm  
saillies 135, 175 ou 210 mm

RÉF. AP01060

**SERRE JOINT À POMPE 40 X 8**

Serrage de 50 à 100 cm

RÉF. AP01080



**SERRE JOINT DE CIMENTIER À VIS 30 X 8**

Serrage de 40 à 80 cm

RÉF. AP01090



**SERRE JOINT XL HAUTE PUISSANCE FATMAX**

de 150 mm à 900 mm

RÉF. AP01992



**CUTTER PLASTIQUE PROFESSIONNEL**

- Cutter 25mm avec molette de blocage
- Livré avec une lame

RÉF. AP01280



**CUTTER STANDARD**

RÉF. AP01993



**CUTTER 25MM À CARTOUCHE FATMAX**

RÉF. AP01991



**COUPEAU DE SÉCURITÉ RÉTRACTABLE**

Un ressort active la rétraction immédiate de la lame dès qu'elle n'est plus en contact avec la surface à couper : réduit le risque de blessures

RÉF. AP01311



**COUPEAU FAT MAX**

- Corps articulé en aluminium
- Poignée bi-matière Dynagrip
- Tête aimantée
- Réservoir de lames intégré
- Système de verrouillage Interlock pour blocage de la lame

RÉF. AP01310



**SCIE À BÛCHES DENTURE AMÉRICAINNE 750 MM**

RÉF. AP01390



**SCIE À MÉTAUX**

RÉF. AP01330



**SCIE ÉGOÏNE JET CUT**

- Type de coupe : Fine
- Longueur de la lame (en mm) : 450
- Matériau à couper : Bois

RÉF. AP01345



**SCIE ÉGOÏNE JETCUT**

Coupe de débit moyenne section 500 mm

RÉF. AP01346



**SCIE À BÉTON CELLULAIRE**

Denture tungstène 750 mm

RÉF. AP01347



**SCIE À BUCHES MIXTE BOIS/MÉTAL 300MM**

RÉF. AP01360




EXCLUSIVITÉ



**COUPE BOULONS KRENN**

- Différentes longueurs et différentes capacités de coupe : de 8 à 16mm
- Toutes les pièces sont interchangeables
- Fabrication allemande

RÉF. AP01420



**SCIE ÉGOÏNE UNIVERSELLE**

Moyenne et petite section 500 mm

RÉF. AP01348



**TENAILLE RUSSE**


19, 22, 25 ou 28cm

RÉF. AP01400



**COUPE TREILLIS KRENN**

RÉF. AP01430



**COUPE BOULONS STANDARD BRAS TUBULAIRES OU FORGÉS**

RÉF. AP01410

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



**JEU DE COUTEAUX KRENN**

- 3 angles de coupe
- Pas de déformation des couteaux

RÉF. AP01440



**MACHOIRE COUPE BOULONS**

RÉF. AP01421



**LAMES DE SCIE À MÉTAUX**

RÉF. AP19607

## MARQUAGE

### « LE KORDO »

- Permet la mise en place simple et rapide d'un cordeau entre des blocs à aligner : parpaings ou briques
- Se décline en 5 largeurs : 15, 20, 25, 30 et 37,5 cm

RÉF. AP01895



**DRISSE NYLON**

RÉF. AP01900



**DRISSE FLUO**

RÉF. AP01910



**CORDAGE POLYPROPYLENE**

RÉF. AP01920



**FIL À AIGILLER FLUO ORANGE**

RÉF. AP02000



**CORDEAU NYLON**

RÉF. AP01890



### POUDRE À TRACER

Bleue, jaune ou rouge de 250g à 3,5kg

RÉF. AP01950



### CORDEAU PLASTIQUE À TRACER

De 11 à 50m fil coton

RÉF. AP01930



### CORDEAU À TRACER BOÎTIER MÉTALLIQUE 30M

RÉF. AP01940



### CORDEAU COTON

Câble ou tresse

RÉF. AP01880



**CRAYON DE CHARPENTIER ROUGE**

RÉF. AP01820



**CRAYON DE MAÇON VERT**

RÉF. AP01830



### CRAYON TRIANGULAIRE

Pour marquage sur surface lisse

RÉF. AP01840



**PEINTURE INDÉLÉBILE EN TUBE**

RÉF. AP01990



**CRITÉRIUM ET RECHARGE MINE**

RÉF. AP01845



**CRAIE INDUSTRIELLE**

RÉF. AP01850



**MARQUEUR POINTE TÉLESCOPIQUE**

RÉF. AP01860



**MARQUEUR PERMANENT**

Pointe ogive ou biseautée rouge, noire, verte ou bleue

RÉF. AP01870



**TRACEUR DE CHANTIER FLUORESCENT (12 MOIS)**

Existe en plusieurs coloris

RÉF. AP01960

**TRAVAUX À PROXIMITÉ DE RÉSEAUX AÉRIENS ET ENTERRÉS  
NORME NF P 98-332**

- Électricité BT, HTA ou HTB et éclairage
- Gaz combustible (transport ou distribution) et Hydrocarbures
- Produits chimiques
- Eau potable
- Assainissement et Pluvial
- Chauffage et Climatisation
- Télécommunications
- Feux tricolores et Signalisation routière
- Zone d'emprise multi-réseaux

**RAPPEL DES CLASSES DE PRÉCISION**

- **CLASSE A :**  
0,40 m (ouvrage rigide),  
0,50 m (ouvrage flexible)
- **CLASSE B :**  
Supérieure à CLASSE A et inférieure ou égale à 1,50 m
- **CLASSE C :**  
Supérieure à 1,50 m



**TRACEUR DE CHANTIER TRIG A CAP**

RÉF. AP01960



**TRACEUR**

Pour matérialisation permanente au sol

RÉF. AP01980

**CANNE DE TRAÇAGE**

RÉF. AP01970



**CHARIOT DE TRAÇAGE**

RÉF. AP01998



**LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES**

**MINES INCASSABLES**  
RÉF. AP19503



**TAILLE CRAYON**  
RÉF. AP19501

## MESURE / TOPOGRAPHIE



### MESURE PLIANTE

- Aluminium
- Bois
- Nylon

RÉF. AP02010



### MESURE ROULANTE

De 2 à 10m

RÉF. AP02020



### MESURE CHROMÉE AVEC BLOCAGE ET CLIP CEINTURE

De 2 à 10m

RÉF. AP02030



### MESURE AVEC BLOCAGE RECOUVERTE CAOUTCHOUC

De 3 à 8m x 25mm

RÉF. AP02040



### MESURE À CROCHET MAGNÉTIQUE

RÉF. AP02050



### POWERLOCK BLADE ARMOR

5m 25mm

RÉF. AP02060



### MESURE BLADE ARMOR FAT MAX PRO

De 5 à 10m

RÉF. AP02070



### MESURE LONGUE

Acier laqué 20m avec  
crochet boîtier rond ajouré

RÉF. AP02080



STANLEY

### MESURE LONGUE RUBAN MASTER MABOLON

30 ou 50m

RÉF. AP02100



### MESURE À POIGNÉE REVOLVER

Aluminium ruban acier  
laqué de 30 à 50m

RÉF. AP02090



### MESURE POIGNÉE À ÉTRIER

Ruban fibre de verre  
de 30 à 50m

RÉF. AP02110



### MESURE LONGUE

De 30 à 100m

RÉF. AP02115

## MESURE / TOPOGRAPHIE / PULVÉRISATEURS



### NIVEAU RECTANGULAIRE

- De 40 à 80cm
- La précision est l'écart constaté entre l'indication fournie par le niveau et la réalité du plan de référence
- Si la bulle n'est pas centrée, un écart de 1mm maximum est alors toléré à l'une des deux extrémités du niveau afin de centrer la bulle

RÉF. AP02160



### NIVEAU DOUBLE T

De 0,60 à 2m

RÉF. AP02180



### NIVEAU RÈGLE ALUMINIUM 2 POIGNÉES

De 150 à 300cm

RÉF. AP02190



### NIVEAU PROFILÉ ALUMINIUM

De 100 à 200cm

RÉF. AP02200



### NIVEAU DE PENTE DIGITAL

En 60, 100, 150, 200cm

RÉF. AP02210



### ÉQUERRE DE MAÇON

De 50 à 100cm

RÉF. AP02220



### ÉQUERRE ALUMINIUM

De 60 à 200cm

RÉF. AP02230



### PLOMB DE MAÇON

RÉF. AP02150



### PULVÉRISATEUR 1,5L

RÉF. AP00895



### PULVÉRISATEUR CUVE PLASTIQUE

5 à 10L joints viton

RÉF. AP00900



### PULVÉRISATEUR

Système de lubrification  
par eau, cont. 10l

RÉF. AP00901



### PULVÉRISATEUR CUVE ACIER

5 à 10L joints viton

RÉF. AP00910



**OUTILLAGE MANUEL**

**FILMS / RUBANS / FIXATION**



**RUBAN DUCT TAPE A TACK EXTRÊME SPÉCIAL BÂTIMENT**

- Pouvoir d'adhésion immédiat extrême
- Facile à découper et s'adapte aux surfaces délicates

RÉF. AP00951



**RUBAN TOILE BÂTIMENT**

RÉF. AP00940



**RUBAN PAPIER DE MASQUAGE**

RÉF. AP00930



**RUBAN POLYÉTHYLÈNE PARE VAPEUR**

RÉF. AP00945



**RUBAN HAVANE**

RÉF. AP00965



**FILM POLYÉTHYLÈNE**

RÉF. AP00920



**FILM AVEC ADHÉSIF TOILE PLASTIFIÉE**  
Protection temporaire en intérieur et en extérieur durant les opérations de peinture et plâtrage

RÉF. AP00921



**RUBAN PVC POUR ÉLECTRICIEN**

RÉF. AP01999



**RUBAN TOILE BÂTIMENT**

RÉF. AP00952



**RUBAN PVC ORANGE**  
Bonne adhésion sur diverses surfaces (verre, métal, polythène, PVC et bois)

RÉF. AP00950

**FIXATION**



**POINTE TÊTE PLATE ORDINAIRE**  
De 30 à 140mm pour bois

RÉF. AP00980




**POINTE STRIÉE ACIER**  
De 30 à 80mm pour béton

RÉF. AP00990



**CLOUS EN BANDE**

RÉF. AP00981



**AGRAFES**

RÉF. AP01020



**PISTOLET SQUELETTE**  
Pour cartouche de mastic, colle et silicone

RÉF. AP01030



**SCÈLÈMENT CHIMIQUE**

RÉF. AP01040



**MOUSSE EXPANSIVE**

RÉF. AP01050



**AGRAFEUSE**

RÉF. AP01010

# LES MÉTIERS DU BTP



- CHARPENTIER / COUVREUR
- PLÂTRIER / PLAQUISTE
- CHAPISTE
- CARRELEUR
- FAÇADIER
- COFFREUR / ÉTAYEUR
- PAYSAGISTE
- ÉQUIPEMENT DE L'ATELIER
- TAILLE DE PIERRE



## NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES



## CHARPENTIER / COUVREUR



### PLIEUSE À PÉDALE

- Pieds en T
- Tablier étroit de 15 mm pour façonner les contre-plis

RÉF. AP02880



### CISAILLE GUILLOTINE

Pour le travail en série et la coupe de l'acier

RÉF. AP02860



### CISAILLE ÉLECTRIQUE TURBOSHEAR

RÉF. AP03093



### GUILLOTINE LITEAUX

RÉF. AP02890



### MONTE MATÉRIAUX VERSION COUVREUR 10,5M

- Caisse à matériaux comprise
- Divers accessoires disponibles

RÉF. AP02901




### CLOUEUR PNEUMATIQUE

RÉF. AP03190



### CLOUEUR GAZ

RÉF. AP03180



### BÂCHE PLASTIQUE RENFORCÉE 2 X 3M À 8 X 10M

RÉF. AP03200



### BÂCHE MULTI USAGE ÉPAISSE 3 X 5M À 8 X 12M

RÉF. AP03210



### COUPE ARDOISE

- Pour la coupe en série, régulière et épauférée de l'ardoise naturelle et fibres-ciment
- Poignée amovible pour l'ardoise épaisse ou difficile

RÉF. AP019000



**PINCE À DÉCOUPER ET POINÇONNER L'ARDOISE - LAME DE 35MM À 55MM**

RÉF. AP02990



**PINCE À GAUFRE À TÊTE COUDÉE 3 LAMES**

RÉF. AP03040



**CISAILLE COUPE TROU 250 MM COUPE À GAUCHE / COUPE À DROITE**

RÉF. AP02920



**MARTEAU À GARNIR MANCHE BOIS**

RÉF. AP02970



**MARTEAU DE COUVREUR DROITIER / GAUCHER**

RÉF. AP02960



**BATTE À PLOMB BOIS ASYMÉTRIQUE**

RÉF. AP03020



**CISAILLE UNIVERSELLE DROITE OU GAUCHE**

260 mm

RÉF. AP02930



**CISAILLE PELICAN DROITE OU GAUCHE**

300 mm

RÉF. AP02940



**PINCE À BEC PLAT**

RÉF. AP19001



**TRACETTE À ZINC**

RÉF. AP03010



**TRUELLE COUVREUR REIMS MANCHE BOIS 140MM / 160MM**

RÉF. AP03170



**ENCLUME DE COUVREUR 400MM DROITE / GAUCHE OU COURBÉE**

RÉF. AP02980



**CEINTURE PORTE OUTILS CUIR SOUPLE RIVETÉ**

RÉF. AP03110



**ARRACHE-CLOUS GORILLA BAR 600MM**

RÉF. AP03111



**ARRACHE-CLOUS SOUDÉ 400MM**

RÉF. AP03120

## CHARPENTIER / COUVREUR



**GRIFFE À ZINC  
ET STRATIFIÉ**

RÉF. AP03000



**ÉQUERRE DROITE ET  
D'ONGLET LAME ACIER  
250MM / 300MM**

RÉF. AP03150



**PINCE À BORDER**

RÉF. AP03030



**HACHETTE  
DE COUVREUR**

RÉF. AP03130



**ESSETTE**

RÉF. AP03140



**LANCE ÉTANCHÉITÉ**

RÉF. AP03070



**KIT ÉTANCHEUR**

RÉF. AP03050



**KIT COUVREUR**

RÉF. AP03060



**PANNE POUR FER  
À SOUDER**

RÉF. AP03080



**LAMPE À SOUDER  
ALLUMAGE PIEZO ÉLECTRIQUE**

RÉF. AP03001



**CARTOUCHE GAZ**

RÉF. AP03092



**KIT DÉCAPAGE  
FER À SOUDER**

RÉF. AP03100



**FER À SOUDER  
ÉLECTRIQUE**

RÉF. AP03090

## PLÂTRIER / PLAQUISTE



**MONTE PLAQUE À ROULEAU**

RÉF. AP03520



**CALE PLAQUE À LEVIER - 80 CM**

RÉF. AP03530



**LEVPAÑO II**

RÉF. AP03540



**LÈVE PLAQUE TALIATOP MULTI +**

RÉF. AP19005



Une nouvelle **liberté** sur le chantier : mélanger sans câble, où vous le souhaitez

Collomix  
Mélangeur à batterie

**Xo 10<sup>NC</sup>**

### MALAXEUR SANS FIL À BATTERIE

RÉF. AP19105

NOUVEAUTÉ



**MALAXEUR DE 1150 À 1750W  
1 OU 2 MÉLANGEURS**

RÉF. AP03290

### LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES

#### TURBINES

large choix de turbines pour peintres, maçons, carreleurs, plaquistes



**TURBINES**

RÉF. AP19004



**ADAPTEUR**

RÉF. AP19002



**COUPLEUR**

RÉF. AP19003

 | Consultez-nous

## PLÂTRIER / PLAQUISTE



**MARCHEPIED PLIANT AVEC  
CAILLEBOTIS 70 / 90CM**

RÉF. AP03320



**CAISSE À GÂCHER - 33L**

RÉF. AP03260



**AUGE À FOND  
CYLINDRIQUE - 210L**

RÉF. AP03280



**ENCOLLEUSE  
À BANDE**

RÉF. AP19006



**ÉCHASSES DE PLAQUISTE**

RÉF. AP03635



**ÉTAI 3<sup>EME</sup> MAIN  
160 À 290CM**

RÉF. AP03330

**RÈGLE À BÂTIR  
À PÉDALE**

RÉF. AP03370



**SEAU 30 LITRES**

- Seau noir en polyéthylène, Capacité 30 litres
- Convient aux mélanges de sacs de 25 kg, graduation, équipé d'une anse métallique

RÉF. AP03750



**BANJO PLASTIQUE OU MÉTALLIQUE**  
Distributeur de bande enduite

RÉF. AP19007



**GIRAFFE FLEX**

RÉF. AP03630



**TRÉTEAU PROFESSIONNEL  
RÉGLABLE**

RÉF. AP03300



**RABOT DE PLAQUISTE  
250 X 42 MM**

RÉF. AP03590



**LEVIER À PANNEAU**

RÉF. AP03531



**RÈGLE ALU EXTENSIBLE**

2 m fermée / 3,70 m ouverte

RÉF. AP03340



**RÈGLE ALU CARRÉE**

50 x 50 mm

RÉF. AP03360



**RÈGLE ALU BISEAUTÉE**

1 m à 2 m

RÉF. AP03350



**RÈGLE ALU RECTANGULAIRE**

- 1 ou 2 voiles
- 2 ou 3 alvéoles
- De 1 à 6m

RÉF. AP03341



**RÈGLE À NIVEAU  
PROFILÉ ALUMINIUM**

100 x 18 mm de 1,5 m à 3 m

RÉF. AP01011



**FAUSSE EQUERRE ALU - 500 MM**

RÉF. AP03150



**PLATOIR LAME COURBÉE  
INOX - 28 X 12CM**

RÉF. AP03430



**PLATOIR LAME BISEAUTÉE  
INOX TREMPÉ - 50 X 12CM**

RÉF. AP03440



**COUPEAU DE PEINTRE  
INOX - 40 À 60MM**

RÉF. AP03472



**COUPEAU À ENDUIRE INOX**

Poignée en abs ou bois de 35 à 60cm

RÉF. AP03471



**TRUSQUIN DE PLAQUISTE**

RÉF. AP03560



**PLATOIR LAME  
BISEAUTÉE INOX - 28 X 12CM**

RÉF. AP03420



**PLATEAU PLUME  
PLÂTRIER 19 X 70 À 33 X 60 CM**

RÉF. AP03480



**COUPEAU À ENDUIRE INOX**

Pour cloison sèche 25 cm ou 35cm

RÉF. AP03470



**COUPEAU À ENDUIRE INOX**

Manche bimatière 10 à 22cm

RÉF. AP03460

## PLÂTRIER / PLAQUISTE

**GUILLOTINE  
PROFILCUT  
POUR PROFILÉS  
MÉTALLIQUES**

RÉF. AP03550



**SCIE À GUICHET 150 MM  
CROCOPLAC II**

RÉF. AP03580



**SCIE ÉGOÏNE  
SPÉCIALE  
PANNEAUX DE  
PLÂTRE 550MM**

RÉF. AP03570



**CISAILLE À TÔLE  
TYPE AVIATION**

RÉF. AP03610



**CISAILLE GRIGNOTEUSE**

Pour tôle plane. Idéale pour la coupe des rails et montants

RÉF. AP03611



**HACHETTE DE PLÂTRIER  
MANCHE BOIS**

RÉF. AP03490



**PINCE À AGRAFAGE DES PROFILÉS**

RÉF. AP03602



**PINCE POUR CHEVILLES**

RÉF. AP03601



**PINCE À SERTIR LES RAILS ET  
MONTANTS - MASTER PROFIL**

RÉF. AP03600



**TRUELLE FAÇON REIMS**

- Manche bois
- 14 ou 16 cm

RÉF. AP03170



**TRUELLE D'ANGLE  
EXTERIEUR OU INTERIEUR**

Inox - manche bimatière

RÉF. AP03410



**TRUELLE À BERTHELET  
MANCHE BOIS**

RÉF. AP03400

### LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



**CALE À PONCER  
220 X 110 MM**

RÉF. AP03453



**GARNITURE AUTO AGRIPPANTE  
ET CALE MANUELLE**

- Pour le ponçage manuel des plâtres, des peintures et des bois
- Grain corindon et traitement anti-encrassant
- Dimensions : 73 x 123 mm
- Grains : 40 à 220
- Cale auto-agrippante 70 x 120 mm

RÉF. AP19008

## CHAPISTE

### PONCEUSE À TÊTE PLANÉTAIRE PG450

La PG 450 est une surfaceuse planétaire polyvalente et conviviale. Parfaite pour un large champ d'applications, soit enlèvement de revêtements, ponçage et polissage de béton.

Avec sa largeur de travail de 450 mm, elle est idéale aussi bien pour les petites que les plus grandes surfaces. Parfaite pour la location et à la fois pour les applications professionnelles et semi-professionnelles, en raison de ses nombreux avantages.

Elle convient pour les applications industrielles et domestiques, car peut être utilisée en monophasé. Elle peut être facilement pliée et démontée (sans outils), pour le transport et le stockage.



RÉF. AP03690



**LISSEUSE  
MAGNÉSIUM  
+ 4 MANCHES**

RÉF. AP03701



**PULVÉRISATEUR  
À DOS RS185  
- 18L**

RÉF. AP03700



**PONCEUSE  
RABOT FLEX**

RÉF. AP02550



**BARRE À DÉBULLER DE Ø30  
À 80MM ET DE 0,75M À 2M**

RÉF. AP03670



**BALAI À DÉBULLER  
DE 0,60M À 1,80M**

RÉF. AP03650



**LISSEUSE À BÉTON**

RÉF. AP03640



**ROULEAU À DÉBULLER  
DE 250 À 500MM**

RÉF. AP03675



**PLATOIR CHAPISTE BOUTS  
ARRONDIS - DE 60 À 120CM**

S'utilise avec poignée ou manche

RÉF. AP03676




**LISSEUSE À BÉTON - 1M X 10,5CM**

Lame inox indéformable très légère et parfaitement équilibrée

RÉF. AP03680


## CARRELEUR



### COUPE CARREAUX GRAND FORMAT

- Coupe carreaux manuel
- Coupeuse manuelle professionnelle équipée d'un séparateur mono point, fournie avec jeu d'outils et valise de rangement
- Application : machine utilisée pour travaux intensifs

RÉF. AP03710



### COUPE CARREAUX MANUEL

- Coupe carreaux grand format
- Coupeuse manuelle professionnelle équipée d'un séparateur mobile, et d'une équerre giratoire à pivotement central, fournie avec jeu d'outils et valise de rangement
- Application : pour la coupe de carreaux de grands formats et de fortes épaisseurs ; machine idéale pour la coupe en diagonale

RÉF. AP03720



### MALAXEUR

RÉF. AP03290



### MOLETTE

Molette de rechange pour coupe carreaux

RÉF. AP03725



### SCIE SUR TABLE

Coupe par barbotage

RÉF. AP03730



### SCIE DE CARRELAGE TS230 F

Scie sur table

RÉF. AP03740



### NETTOYEUSE LUSTREUSE

- Nettoie, polie, fait briller, rejointe, cristallise, frotte et cire
- Réservoir 13L

RÉF. AP03760



### DÉSHUMIDIFICATEUR

RÉF. AP04470



### ÉPONGE ÉLECTRIQUE

Éponge électrique à nettoyer les joints

RÉF. AP03762



### MONOBROSSE

- Monobrosse l'pertitina
- Monobrosse pour poncer, gratter et lustrer. Pour la rénovation des sols en marbre et granit. Ponçage des parquets, lissage des chapes...

RÉF. AP03761



**MAILLET**  
Maillet caoutchouc blanc

RÉF. AP03870



**TALOCHÉ**  
Taloche éponge rechargeable

RÉF. AP03840



**RACLETTE**  
• Raclette de nettoyage  
• Monture bois ou métal

RÉF. AP03850



**KIT À JOINT**  
Kit à joint à rouleaux

RÉF. AP03860



**PLATOIR**  
• Platoir à jointoyer  
• Semelle caoutchouc

RÉF. AP03830



**PLATOIR**  
• Platoir à colle  
• Lame renforcée

RÉF. AP03880



**PEIGNE**  
Peigne à colle

RÉF. AP03890



**PATINS**  
• Patins de carreleur  
• Lisses ou striés

RÉF. AP03900



**TRUELLE**  
Truelle de carreleur

RÉF. AP03910



**PINCE RLS**  
Pince rls à pression réglable

RÉF. AP03922



**BASE RLS**  
• Base rls  
• Sachet 500 pièces petits et grands modèles

RÉF. AP03921



**CROISILLON**  
Croisillon d'écartement

RÉF. AP03920



**CROISILLON AUTONIVELANT**

RÉF. AP03891



**TÊTE ROTATIVE RÉUTILISABLE**  
Pour croisillon autonivelant

RÉF. AP19008



**COIN RLS**  
Coin RLS

RÉF. AP03923



**VENTOUSES**  
Ventouses de préhension

RÉF. AP03930



**POSE DALLE**  
Pose dalle réglable

RÉF. AP03931



**BATTE**  
Batte de carreleur

RÉF. AP03820



**PINCE**  
• Pince à carrelage  
• Au tungstène pour matériaux durs ou moyens

RÉF. AP03790



**ENSEMBLE SCIE TREPANS**

RÉF. AP19009



**GRATTOIR**  
Grattoir à joint

RÉF. AP03810



**GENOUILLÈRES**  
Genouillères caoutchouc

RÉF. AP03781

FAÇADIER



MACHINE À CRÉPIR MOUSTIC

RÉF. AP03940



MARTEAU AGRAFEUR

RÉF. AP04080



RÈGLE ALU À LISSER FERMÉE PROFIL H - 1M À 2M


RÉF. AP03981



RÈGLE ALU À GRATTER

Forme H - 1,25m

RÉF. AP03991



AGRAFES POUR MARTEAU AGRAFEUR

RÉF. AP19010



PULVÉRISATEUR AVEC LANCE TÉLESCOPIQUE

RÉF. AP00901




COFFRET SABLON MURAL

RÉF. AP03950




KIT GRATTON 1 POIGNÉE ERGONOMIQUE + 10 GRILLES

RÉF. AP04041



GRATTON PETITES OU GRANDES DENTS

RÉF. AP04040



GRILLE DE RECHANGE 240 / 480 POINTES

RÉF. AP04042



RUBAN ADHÉSIF Pvc orange

RÉF. AP00940



ÉPONGE SUPERPRO MIXTE

RÉF. AP00151



**PLATOIR À LISSER INOX  
28 X 13 CM À 48 X 13 CM**

RÉF. AP04010



**PLATOIR FLAMAND LÉGER INOX 55CM  
AVEC REPOSE DOIGTS SUR RAIL**

RÉF. AP03992



**LISSEUSE FAÇADIER INOX  
DE 6 X 9 À 60 X 8 CM**

RÉF. AP04000



**TALOCHE BOIS RECTANGULAIRE**  
Semelle mousse polyuréthane  
jaune 18 x 33 cm ou 14 x 25 cm

RÉF. AP04021



**PLATEAU DE RECHANGE POUR  
TALOCHE RECTANGULAIRE**  
Mousse polyuréthane  
18 x 33 / 14 x 25cm

RÉF. AP04022



**TALOCHE ÉPONGE  
RECTANGULAIRE  
27 X 18 CM**

RÉF. AP04030




**COUTEAU À ENDUIRE ANGLES  
ARRONDIS MANCHE BOIS 50 / 60CM**

RÉF. AP03961



**COUTEAU À ENDUIRE INOX  
50 CM / 60CM**

RÉF. AP04000



**SCIOTTE LAMES LISSES  
10 MM / 20MM**

RÉF. AP04090



**RÈGLE À DRESSER ET  
À LISSER INOX 1 M / 1,20M**

RÉF. AP03970



**RÈGLE ALU CRANTÉE FORME H**  
Profil fermé - 1,20m / 1,80m

RÉF. AP03980

## FAÇADIER



**POCHE À JOINT MULTI-MATÉRIAUX**

RÉF. AP04001



**GRATTOIR D'ÉCHAFAUDAGE**

RÉF. AP04002



**PALETTE À ENDUIRE ET À GRÉSER - 30X14 CM**

RÉF. AP04003



**PIERRE À GRÉSER DOUBLE GRAIN**

RÉF. AP04004




**RÈGLE À NIVEAU**

De 0.6m à 2.50m

RÉF. AP03982

## OUTILS POUR L'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR ET LA RÉNOVATION



**TALOCHE ABRASIVE POUR POLYSTYRÈNE SPÉCIALE ITE**

RÉF. AP19011



**TABLE DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD**


- Découpe au fil chaud pour une coupe nette sans projection de billes de polystyrène
- Pour polystyrène expansé et extrudé

RÉF. AP19012



**COUPEAU THERMIQUE SANS FIL POUR POLYSTYRÈNE**

RÉF. AP19013




**ARCHE DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD RECHARGEABLE**

RÉF. AP19014


Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017, l'ITE a pris une nouvelle dimension. À l'occasion de travaux de rénovation sur un immeuble, l'isolation thermique est devenue obligatoire (article L111-10 du Code de la construction et de l'habitation, modifié par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte). Ces travaux doivent améliorer la performance énergétique du bâtiment et être menés à l'occasion de travaux de rénovation dite « lourde » (ravalement de façades, réfection de toiture ou travaux d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables). En outre, le décret du 17 juin 2016 facilite les choses en rendant possible une dérogation au PLU (plan local d'urbanisme), en matière d'aspect extérieur ou de hauteur d'implantation. Enfin, un décret suivant a précisé que cette obligation exclut du champ d'application « les façades qui ne sont pas constituées de briques industrielles, de blocs béton industriels ou assimilés, de béton banché ou de bardages métalliques », soit le bâti non traditionnel. Si la rénovation énergétique concerne tous les bâtiments, elle doit donc recourir à des techniques adaptées.

## COFFREUR / ÉTAYEUR



**MOULE DE POTEAU ACIER**

RÉF. AP02480



**TOUR D'ÉTAYEMENT**

RÉF. AP02450



**POUTRELLE BOIS**

De 2,45 à 5,90m

RÉF. AP02440



**PANNEAU BOIS TRICOLLÉ**

- De 1 à 3m
- Largeur : 0,50
- Épaisseur 27 ou 30mm

RÉF. AP02420



**PETITE CLAVETTE PCH**

RÉF. AP02425



**GRANDE CLAVETTE NC**

RÉF. AP02424



**TENDEUR DE COFFRAGE**

De 15 à 45cm


RÉF. AP02423



**CHEVALET DE COFFRAGE**

Réglable ou non

RÉF. AP02430



**COFFRAGE TBT**

Rond ou carré

RÉF. AP02460

## COFFREUR / ÉTAYEUR

### OPTIONS POSSIBLES SUR DEMANDE :

Manchon fonte, renfort, déblocage rapide...

 | Consultez-nous



**FOURCHE DOUBLE ENTRÉE**

RÉF. AP02510



**PANIER À ÉTAIS**

RÉF. AP02530



**ÉTAI**  
de 0.50m à 5m  
écrou acier

RÉF. AP02490



**ÉTAI LE ROBUSTE**  
• De 1.70 à 3m  
• Manchon fonte

RÉF. AP02495



**ÉTAI TIRANT POUSSANT**  
Options sur demande : manchon fonte, renfort, déblocage rapide

RÉF. AP02500



**TRÉPIED REPLIABLE POUR ÉTAI**

RÉF. AP02520

### ACCESSOIRES DE COFFRAGE



**CINTREUSE MANUELLE**

RÉF. AP02730



**RÈGLE AIMANTÉE**

RÉF. AP02850

## ACCESSOIRES DE COFFRAGE



**APPAREIL À  
LIGATURER**

RÉF. AP00652



**BOTTE DE LIENS**

De 10 à 20cm

RÉF. AP00651



**FIL DE FER RECUIT**

RÉF. AP02760



**PISTOLET À LIGATURER  
SUR BATTERIE**

RÉF. AP02770



**FIL ACIER**

En rouleau pour pistolet sur batterie

RÉF. AP02780



**HUILE DE DÉCOFFRAGE**

RÉF. AP02830



**PULVÉRISATEUR  
À DOS**

RÉF. AP03700

## ACCESSOIRES DE BANCHES



**TIGE DE COFFRAGE  
15 / 17MM ET 20 / 23MM**

RÉF. AP02560



**EMBOUT DE  
SÉCURITÉ**

RÉF. AP02580



**ÉCROU 3 OREILLES**

RÉF. AP02610

## DISTANCIER

### ACCESSOIRES DE BANCHES



**TUBE PVC POUR ENTRETOISEMENT**

RÉF. AP02650



**TALONNETTE DE BANCHE**

Plastique à pointes 15 à 25cm

RÉF. AP02620



**ENTRETOISE DE 15 À 25CM**

RÉF. AP02640



**EMBOÛT CONIQUE POUR ENTRETOISE PVC**

RÉF. AP02670



**BOUCHON POUR TUBE ÉCARTEUR**

RÉF. AP02660



**CÔNE MASSIF DE 15 À 25 CM**

RÉF. AP02690



**CAROTTE BÉTON DE 15 À 19CM**

RÉF. AP02700



**ÉCARTEUR EN PLASTIQUE**

RÉF. AP02810



**CALE VERTICALE EN PLASTIQUE**

RÉF. AP02720



**BOÎTE POUR ARMATURES EN ATTENTE**

RÉF. AP02790



**BANDE D'ARRÊT DILATATION**

RÉF. AP02800



**SABOT MAGNÉTIQUE**

RÉF. AP02840

## PAYSAGISTE



### SÉCATEUR

Sécateur bi-matière à ouverture variable

RÉF. AP04110



### SÉCATEUR

Sécateur professionnel à lame franche

RÉF. AP04115



### COUPE - BRANCHES

Coupe branches à crémaillère lame franche 80cm

RÉF. AP04120



### CISAILLE

Cisaille à haies double crémaillère

RÉF. AP04130



### COUTEAU

Couteau serpette

RÉF. AP04140



### SCIE

Scie à lame rétractable

RÉF. AP04150



### HACHE

Hache tout usage 1,5kg manche novamax

RÉF. AP04170



### MERLIN ÉCLATEUR

Merlin éclateur 2,5kg manche novamax avec pare faux-coups

RÉF. AP04180



### RÂTEAU À GAZON

Râteau à gazon

RÉF. AP04190



### BALAI À GAZON

Balai à gazon XL 27 dents

RÉF. AP04200



### BALAI À GAZON

Balai à gazon métallique dents plates

RÉF. AP04201



### BINETTE

Binette parisienne forgée

RÉF. AP04210



### BÊCHE

Bêche à rebord 28cm manche novagrip pomme

RÉF. AP04220



### PELLE

Pelle batipro compositube 135 droit

RÉF. AP04230



### LOUCHET

Louchet senlis poli 28cm manche novagrip pomme

RÉF. AP04240

## PAYSAGISTE



**FOURCHE**  
Fourche à cailloux

RÉF. AP04270



**PIOCHE**  
Pioche de cantonnier

RÉF. AP04250



**RACLOIR**  
Racloir de cantonnier

RÉF. AP04260



**FOURCHE**  
• Fourche bêche  
• Emmanchée 4 dents

RÉF. AP04280



**COUPE-RONCES**

RÉF. AP04290



**ÉCHENILLOIR**

RÉF. AP04300



**ARROSOIR**  
Arrosoir plastique

RÉF. AP04340



**PULVÉRISATEUR**  
Pulvérisateur à dos

RÉF. AP03700



**TARIÈRE**  
• Tarière thermique  
• 1 ou 2 opérateurs

RÉF. AP04310



### ÉCHAFAUDAGE

- Échafaudage roulant aluminium
- Étudié pour tailler les haies dans les meilleures conditions de confort et de sécurité

RÉF. AP04511

**POUR LES OUTILS :**  
Tronçonneuses, taille-haies...

 | Consultez-nous



**TUYAU D'ARROSAGE**

RÉF. AP04330



**NEZ DE ROBINET LAITON  
CAOUTCHOUC - Ø20 / 27**

RÉF. AP04339



**DÉVIDOIR**  
Dévidoir tuyau

RÉF. AP04320



**RACCORD  
RAPIDE STOP - Ø16 / 19**

RÉF. AP04331



**RACCORD  
RAPIDE - Ø16 / 19**

RÉF. AP04334



**RACCORD DE  
RÉPARATION - Ø15,5 / 19**

RÉF. AP04335



**RACCORD  
MÂLE - 2 VOIES**

RÉF. AP04333



**LANCE D'ARROSAGE  
RÉGLABLE - 12L / MIN**

RÉF. AP04336



**LANCE D'ARROSAGE  
LAITON**

RÉF. AP04338



**PISTOLET D'ARROSAGE  
MÉTALLIQUE 10L / MIN**

RÉF. AP04337



**PROLONGATEUR  
SOUPLE PVC - 25M**

RÉF. AP04341

## ÉQUIPEMENT DE L'ATELIER



### POSTE À SOUDER

- Pour électrodes acier, inox, fonte et basiques  $\varnothing 1,6$  à 5mm
- Puissance : 5 à 200A
- Alimentation : 230V – 16A

RÉF. AP06014



### TOURET À MEULER

Par mesure de sécurité, nous vous rappelons qu'il est obligatoire de fixer le touret sur un socle ou sur un établi

RÉF. AP06011



### ÉTAU À MORS PARALLELES

RÉF. AP06012



### PERCEUSE SUR COLONNE

- Livrée en série avec mandrin auto-serrant
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Étau à vis et jeu de brides

RÉF. AP06013



### CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE À MICRO-PROCESSEUR 6 / 12 / 24V

- Charge automatique, ultra-rapide, à 100%
- Chargeur intelligent piloté par micro-processeur, décharge profonde
- Protection de l'électronique embarquée

RÉF. AP06015



### DÉMARREUR AUTONOME AVEC CHARGEUR INTÉGRÉ

Idéal pour les interventions sur site

RÉF. AP06016



### CÂBLES DE DÉMARRAGE

RÉF. AP06017



### COMPRESSEUR MONO, TRIPHASÉ FIXE OU MOBILE

RÉF. AP06660



### ENROULEUR MURAL AIR COMPRIMÉ

RÉF. AP06663



### POMPE À GRAISSE SUR BATTERIE 18V

RÉF. AP06661



### POMPE À HUILE MANUELLE

RÉF. AP06020

## OUTILLAGE



CLÉ À MOLETTE

RÉF. AP01200



CLÉ MIXTE

RÉF. AP01210



CLÉ À PIPE

RÉF. AP01220



PINCE MULTIPRISES  
STANDARD - 250MM

RÉF. AP01180



PINCE UNIVERSELLE  
STANDARD 165 MM  
À 200MM

RÉF. AP01170



PINCE COUPANTE  
DIAGONALE STANDARD  
130 MM / 180 MM

RÉF. AP01190



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

RÉF. AP19012



JEU DE CLÉS MIXTES À  
CLIQUET RÉVERSIBLE

RÉF. AP19015



AIMANT MAGNÉTIQUE

RÉF. AP01254



JEU DE TOURNEVIS TORX

RÉF. AP01230



COFFRET TORX  
30 PIÈCES

RÉF. AP01231



COFFRET DE MAINTENANCE  
50 PIÈCES

RÉF. AP01232



COFFRET DE MAINTENANCE  
131 PIÈCES

RÉF. AP01251



TROUSSE DE 21 CLÉS  
MIXTES - 6 À 32 MM

RÉF. AP01252



COFFRET DE DOUILLES  
À CHOCS 6 PANS

RÉF. AP01250



JEU D'EMBOUS DE VISSAGE  
À CODE COULEUR  
TORSION POWER

RÉF. AP01253



DÉGRIPPANT WD 40

RÉF. AP06662

## RANGEMENT



**SERVANTE ATELIER**

RÉF. AP01160



**COFFRE TÔLE AVEC OU SANS BALADEUR**

RÉF. AP01110



**COFFRE DE CHANTIER ANTI-VOL**

Système à doubles serrures internes qui rend impossible l'effraction. L'absence d'interstice empêche la fracturation des serrures par un pied de biche

RÉF. AP01111



**COFFRE DE CHANTIER SUR ROUES**

- Fatmax STANLEY, étanche, poignée télescopique, porte plateau, serrure
- Dimensions : 910 x 516 x 431 mm

RÉF. AP01140



**COFFRE TRAVAUX PUBLICS**

Supporte des charges de 800 à 900kg

RÉF. AP01125



**COFFRE À OUTILS UTILITAIRE ROTOMOULÉ DE 50 À 240L**

RÉF. AP01120



**CADENAS**

RÉF. AP01150



**JERRICAN**

PVC ou métallique

RÉF. AP05990



**JERRICAN POLYETHYLÈNE**

Avec poignée, bec verseur anti-gouttes avec fermeture automatique. Les jerricans en plastique dédiés au transport de liquides dangereux sont limités à 60L de contenance

RÉF. AP05991

## TAILLE DE PIERRE



### CISEAUX

- Ciseaux lisses
- Pour pierre tendre

RÉF. AP04346



### CISEAUX

- Ciseaux à dents
- Pour pierre tendre

RÉF. AP04347



### MARTEAU BOUCHARDE

RÉF. AP04350



### CHEMIN DE FER

- Chemin de fer arrondi
- Gamme monobloc dit bordelais

RÉF. AP04370



### MASSETTE TRONCONIQUE

Massette tronconique (portugaise)

RÉF. AP04360



### TROUSSE 12 OUTILS ACIER FORGÉ POUR PIERRE TENDRE

- Massette Ronde 300 gr, Trousse, Ciseau 6 et 15 mm, Gouge 8 mm R6 Gradine 15 et 10 mm 4 Dents Pointues et Plates, Pied de Biche 6 mm 2 Dents Ognette 6 mm, Rondelle 6 mm, Pointe 8, Langue Aspic 6 mm, Boucharde 16 dents
- Fabrication Française

RÉF. AP04415



### CHEMIN DE FER

- Chemin de fer plat
- Gamme monobloc dit bordelais

RÉF. AP04380



### CHASSE À PIERRE

Chasse à pierre carbure

RÉF. AP04390



### CISEAU CHOC CARBURE

Ciseau choc carbure

RÉF. AP04410



### POINÇON

Poinçon carbure

RÉF. AP04400



### TRONÇONNEUSE À CHAÎNE E21-E23

- De 1800 à 2300W
- Coupe de 43 à 53cm
- Disponible en guide de 43 ou de 53 cm
- Moteur : 220 V (50 Hz)
- Puissance : 2000 / 2300 / 2800 Watts (avec protection thermique)
- Poids : 7 Kilos
- Dimensions : 88x19x32 cm
- Tours par minute : 2000

RÉF. AP06710



### DISQUE DIAMANT

Disque diamant pour découpe et ponçage

RÉF. AP01530



### DISQUE PAD DIAMANTÉ

RÉF. AP01492

# SIGNALISATION



- SIGNALISATION TEMPORAIRE
- SIGNALISATION PERMANENTE
- ACCESSOIRES VÉHICULES, REMORQUES



## NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES



## SIGNALISATION TEMPORAIRE

### DEPUIS LE 1<sup>ER</sup> JANVIER 2013 :

Depuis le 1er janvier 2013 : obligation de ne commercialiser et de n'implanter que des produits marques CE + NF complémentaires.  
Tous les panneaux de chantier doivent être rétro réfléchissants de classe 1 minimum.

#### CHOIX DU REVÊTEMENT RÉFLÉCHISSANT

Classification	Rétro réflexion	
	Routes à chaussées séparées	Routes bidirectionnelles
Fin de prescription 	Obligatoirement rétro réfléchissants classe T2 pour tous les panneaux.	Obligatoirement rétro réfléchissants classe T1 ou T2 pour tous les panneaux.
Position 	Rétro réfléchissant classe T2 pour tous les panneaux.	Rétro réfléchissant classe T1 ou T2 pour tous les panneaux.
Approche 	Obligatoirement rétro réfléchissants classe T2. Si signalisation de nuit, panneau de danger AK avec 3 feux R2.	Obligatoirement rétro réfléchissants T1 ou T2. Si signalisation de nuit, panneau de danger AK classe T2 obligatoire ou avec 3 feux R2.

#### ÉCHELONNEMENT DES PANNEAUX

Domaine d'usage	côtes d'interdistance entre panneaux	
Zone Urbaine 		10 mètres
Routes bi-directionnelles 		100 mètres
À chaussées séparées 		200 mètres

Attention : les panneaux Grande et Très Grande gamme doivent être obligatoirement montés verticalement sur supports posés au sol (inclinaison verticale maxi de plus ou moins 5°).

# SIGNALISATION

## SIGNALISATION DE DANGER

TYPE AK - DIMENSION 700 OU 1000 CLASSE T1 OU T2 ET PRISMATIQUE

EN ACIER GALVANISÉ OU EN POLYPROPYLÈNE



**AK4**

RÉF. AP05210



**AK5**

RÉF. AP05220



**AK2**

RÉF. AP05190



**AK14**

RÉF. AP05230



**AK3**

RÉF. AP05200



**AK17**

RÉF. AP05240



**AK22**

RÉF. AP05250



**AK5 TRIFLASH**

RÉF. AP05221

Disponibles sans pieds



| Consultez-nous

## PANONCEAU DE CHANTIER

TYPE KM

PANONCEAU D'INDICATION DE LA NATURE DE L'OBSTACLE TEMPORAIRE OU DU CHANTIER À FOND JAUNE POUR TYPE AK

**BOUE**

**SORTIE DE CHANTIER**

**SORTIE DE CAMIONS**

**ROUTE GLISSANTE**

**CHANTIER MOBILE**

«BOUE»

«SORTIE DE CHANTIER»

«SORTIE DE CAMIONS»

«ROUTE GLISSANTE»

«CHANTIER MOBILE»

RÉF. AP05370

RÉF. AP05380

RÉF. AP05390

RÉF. AP05400

RÉF. AP05410

**SIGNALISATION DE PRESCRIPTION ET DE FIN DE PRESCRIPTION**

TYPE BK - DIMENSION 650 OU 850 CLASSE T1, T2 ET PRISMATIQUE

EN ACIER GALVANISÉ OU EN POLYPROPYLÈNE



**BK0**

RÉF. AP05260



**BK1**

RÉF. AP05270



**BK3**

RÉF. AP05280



**BK6A1**

RÉF. AP05290



**BK6D**

RÉF. AP05300



**BK14 30KM/H**

RÉF. AP05310



**BK14 50KM/H**

RÉF. AP05320



**BK14 70KM/H**

RÉF. AP05330



**BK15**

RÉF. AP05340



**BK21A1**

RÉF. AP05350



**BK31**

RÉF. AP05360

Disponibles sans pieds

 | Consultez-nous

**PANNEAU D'INDICATION INFORMANT L'USAGER DE LA PRÉSENCE DE CHANTIERS IMPORTANTS OU DE SITUATIONS TEMPORAIRES DONT LA NATURE EST MENTIONNÉE PAR UNE INSCRIPTION**

TYPE KC1 - DIMENSION 800 X 600 - CLASSE T1, T2 ET PRISMATIQUE



«ATTENTION TRAVAUX»

RÉF. AP05420



«ROUTE BARRÉE»  
Avec disque modulable pour distances

RÉF. AP05430



«TRAVERSÉE D'ENGINS»

RÉF. AP05440



«CIRCULATION ALTERNÉE»

RÉF. AP05450



PANNEAU DE CHANTIER TYPE CK18

RÉF. AP05460


# SIGNALISATION

## SIGNALISATION DE POSITION DE TRAVAUX OU DE TOUT AUTRE OBSTACLE DE CARACTÈRE TEMPORAIRE




**PLAQUE MAGNÉTIQUE OU ADHÉSIVE «SERVICE»**  
150 X 500 ou 300 X 1000

RÉF. AP05530



**PIQUET MOBILE K10**  
Dimension 500 sur manche de 1,20M

RÉF. AP05540



**PANNEAU «PIÉTONS»**  
1000 X 300. Avec flèche amovible

RÉF. AP05500



**PANNEAU «REMBLAIS RÉCENTS»**  
33 X 22 sur piquet

RÉF. AP05520

## SIGNALISATION D'INDICATION D'UNE DÉVIATION



**PANNEAU DE CHANTIER KD22A**  
• 1000 X 300  
• Avec flèche amovible

RÉF. AP05470



**PANNEAU «PIÉTONS PRENEZ LE TROTTOIR D'EN FACE»**  
750 X 300

RÉF. AP05510



**PANNEAU DE CHANTIER TYPE K2**

RÉF. AP05480



**PANNEAU DE CHANTIER TYPE K8**

RÉF. AP05490

## PLAQUE DE CHANTIER



**«CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC»**

RÉF. AP05160



**«PROTECTION OBLIGATOIRE DE LA TÊTE»**

RÉF. AP05170



**PANNEAU PERMIS DE CONSTRUIRE**

RÉF. AP05150



**PANNEAU DE CHANTIER 4 EN 1**

RÉF. AP05181



**«STATIONNEMENT INTERDIT»**

RÉF. AP05182

# SIGNALISATION PERMANENTE

## SÉPARATEUR



**SÉPARATEUR DE VOIE**  
Empilable ou emboîtable

RÉF. AP05630

## LES TYPES DE PANNEAUX DE POLICE

Les panneaux et les dispositifs de signalisation se répartissent en plusieurs catégories en fonction du type d'information qu'ils donnent.



Type A - Panneaux de danger



Type AB - Panneaux d'intersection et de priorité



Type B - Panneaux de prescription se subdivisant en :  
- panneaux d'interdiction  
- panneaux d'obligation  
- panneaux de fin de prescription



Type C - Panneaux d'indications utiles pour la conduite des véhicules



Type CE - Panneaux d'indication des services



Type J



Type G



Type M

## CÔNE



**CÔNE PVC STANDARD OU RENFORCÉ**  
Socle caoutchouc hauteur 30, 50, 75cm

RÉF. AP05550

## RUBAN



**RUBAN DE SIGNALISATION**  
Rouge-blanc ou jaune-noir

RÉF. AP05560



**RUBAN DE SIGNALISATION TEXTILE**  
Rouge et jaune

RÉF. AP05570


## CHAÎNE



**CHAÎNE PLASTIQUE**  
Rouge et blanche

RÉF. AP05580

## PIQUET DE CHANTIER



**PIQUET K5B SIMPLE ET DOUBLE FACE**  
En acier

RÉF. AP05590

## KIT TRIFLASH



**KIT TRIFLASH POUR PANNEAU DE CHANTIER**  
3 feux de 180mm

RÉF. AP05600

## FEUX



**FEUX TRICOLORES**

RÉF. AP05610

## LAMPE



**LAMPE DE CHANTIER CLIGNOTANTE**

RÉF. AP05620

# SIGNALISATION

## BARRIÈRE



**BARRIÈRE DE CHANTIER 1M50**  
Rouge et blanche

RÉF. AP05640

## BALISE



**BALISE DE CHANTIER**  
Type J

RÉF. AP05650



**BALISE D'ALIGNEMENT**  
Type K5C

RÉF. AP05651

# ACCESSOIRES VÉHICULES, REMORQUES

## GYROPHARE



**GYROPHARE 12 OU 24V**  
Base magnétique

RÉF. AP05660



**GYROPHARE 12 OU 24V**  
À jupe

RÉF. AP05670



**GYROPHARE 12 OU 24V**  
À hampe

RÉF. AP05680

## FARDIER



**FARDIER**  
Avec ou sans feu

RÉF. AP05710

## BARRE DE SIGNALISATION



**BARRE DE SIGNALISATION**

RÉF. AP05701

## CROCHET



**CROCHET FIXE**  
2 ou 4 trous

RÉF. AP05720



**CROCHET À CHAPE**  
2 ou 4 trous

RÉF. AP05730



**CROCHET MIXTE**

RÉF. AP05740

## RAMPE DE SIGNALISATION



**RAMPE DE SIGNALISATION**

RÉF. AP05700

## GALERIE DE TOIT



**GALERIE DE TOIT**  
Sur mesure en kit

RÉF. AP05765

## BALISAGE



**KIT DE BALISAGE**  
Véhicule standard  
ou spécifique

RÉF. AP05750

## PANNEAU

**CONVOI  
EXCEPTIONNEL**

**PANNEAU «CONVOI  
EXCEPTIONNEL»**  
1200 X 400 classe 2

RÉF. AP05760

# INDEX

## A

ABSORBANT IGNIFUGE	58
ACCESSOIRES COFFRAGE	91
AGRAFES	74
AGRAFEUSE	74
AGRAFEUSE CLOUEUSE	83
AIGUILLE VIBRANTE	7
AIMANT MAGNETIQUE	97
ALTERNATEUR ENTRAINE PAR TRACTEUR	19
ANTIMOUSSE	58
ARRACHE CLOUS	78
ARMOIRE A PHARMACIE	58
ARMOIRE ELECTRIQUE	38
ARMOIRE VESTIAIRE	30
ARROSOIR PLASTIQUE	94
ASPIRATEUR	40
AUGE	61

## B

BAC A BETON	8
BAC A GACHER 3 PASSAGES DE ROUE	61
BACHE	76
BAC RETENTION	29
BALAI A DEBULLER	83
BALAI A GAZON	93
BALAI	66
BALAYETTE	67
BALISSETTE AUTORELEVABLE	105
BANCS	27
BARRE A DEBULLER	83
BARRE A MINE	65
BARRIERE ACOUSTIQUE	25
BARRIERE PLASTIQUE	26
BARRIERE DE SIGNALISATION	26
BASE RLS	84
BATTE A PLOMB	77
BATTE DE CARRELEUR	84
BAUDRIER D'ELAGAGE	56
BAUDRIER HAUTE VISIBILITE	49
BECHE	18
BENNE	8, 35
BETONNIERE	5, 6
BINETTE PARISIENNE	93
BIPOCHE CROUTE DE CUIR	74
BLOUSON	45
BLOUSON HAUTE VISIBILITE	51
BOBINE OUATE	57
BOTTE DE SECURITE	54
BOTTE FOURREE	54
BOUCHARDE DE CIMENTIER	65
BOUCHON POUR EMBOUT D'ENTRETOISEMENT	92
BOUCHON POUR TUBE PVC	92
BOUCHONS D'OREILLE	43
BOX LOGISTIQUE	29
BRISE BETON	22
BROCHE DE MACON	63
BROSSE	17, 67
BROUETTE	34
BUNGALOW DE CHANTIER	28
BUNGALOW SANITAIRE	28

## C

CABLE DE DEMARRAGE	96
CADENAS	29, 98
CAGOULE JETABLE	48
CAISSE A GACHER	80
CAISSE A OUTILS	98
CALE A CAILLEBOTIS	92
CALE HORIZONTALE OU VERTICALE	92
CALE A PONCER	82
CANNE A PLOMBER	16
CANNE DE TRACAGE	71
CAROTTE BÉTON	92
CAROTTEUSE	11
CARTOUCHE POUR MASQUE	44
CARTOUCHE GAZ	78

CASQUE ANTI-BRUIT	43
CASQUE DE CHANTIER	42
CASQUETTE ANTI HEURT	42
CEINTURE PORTE OUTILS	78
CELLULE DE RECEPTION	16
CELLULE DE GUIDAGE D'ENGIN	16
CHAINE D'ARRIMAGE	32
CHAINE PLASTIQUE	105
CHAISE EMPILABLE	31
CHARGEUR DE BATTERIE	23, 96
CHAUFFAGE	39, 40
CHAUSSURES DE SECURITE	53, 54
CHEMIN DE FER PLAT	99
CHEVALET DE COFFRAGE	89
CHEVILLE	63
CHIFFON	57
CINTREUSE MANUELLE	90
CISAILLE A HAIE	93
CISAILLE ADAPTABLE POUR PERCEUSE	76
CISAILLE COUPE TROU	77
CISAILLE FORGEE	77
CISAILLE GRIGNOTEUSE	82
CISAILLE GUILLOTINE	76
CISAILLE PÉLICAN	77
CISAILLE TYPE AVIATION	82
CISEAU A BRIQUE	63
CISEAU CHOC CARBURE	97
CISEAU DE MACON	63
CISEAUX	99
CLE A MOLETTE	97
CLE A PIPE	97
CLE MIXTE	97
CLOTURE DE CHANTIER	25
CLOUEUR	76
COFFRAGE (accessoires de)	90, 91
COFFRAGE TBT	89
COFFRE	98
COFFRET DE CHANTIER	38
COFFRET DE FORETS	23
COFFRET D'OUTILS	97
COFFRET SABLON	18
COIN RLS	84
COMBINAISON	45, 46
COMBINAISON JETABLE	49
COMPAS	78
COMPRESSEUR	96
CONE	105
CONNECTEUR	56
CONTENEUR	28
CONVERTISSEUR ELECTRONIQUE PORTATIF	7
COQUILLE ANTI BRUIT	43
CORDE A POULIE	32
CORDEAU	70
COUPE BOULONS	69
COUPE BRANCHES	93
COUPE CARREAUX	85
COUPE RONCES	94
COUPE TREILLIS	69
COUTEAU A ENDUIRE	81, 87
COUTEAU DE FINITION	88
COUTEAU	93
CRAIE INDUSTRIELLE	71
CRAYON	70
CROCHET ATTELAGE	106
CROISILLON D'ECARTEMENT	84
CUTTER	68
CUVE	28

## D

DAME	65
DECAPEUR MARTEAU BURINEUR	19
DECINTROIR A PIC OU A PANNE	63
DECOUPEUSE	9, 10
DEGRIPPANT	96
DEMARREUR AUTONOME	96
DESHUMIDIFICATEUR	40
DETECTEUR A METAUX	16

DEVIDOIR	95
DIABLE	34
DISQUE A LAMELLES	13
DISQUE ABRASIF A TRONCONNER	13
DISQUES DIAMANTS	12
DISQUE PONCAGE SEMI RIGIDE	13
DITANCEMETRE LASER	16
DRISSE	70

## E

ECHAFAUDAGE	37
ECHASSE DE PLAQUISTE	80
ECELLE	36
ECHENILLOIR	94
ELINGUE	32
EMETTEUR/RECEPTEUR	16
ENCLUME DE COUVREUR	77
ENROULEUR ELECTRIQUE	39
ENSEMBLE DE PLUIE	49, 51
EPANDEUR A BETON	65
EPONGE	57, 60
EPONGE ELECTRIQUE A NETTOYER LES JOINTS	85
EQUERRE ALUMINIUM	73
EQUERRE DROITE ET D'ONGLET	77
EQUERRE DE MACON	73
EQUERRE OPTIQUE	16
ENROULEUR MURAL AIR COMPRIME	96
ESCABEAU	36
ESSETTE	78
ETAI	90
ETAI 3 <sup>EME</sup> MAIN	80
EXTINCTEUR A POWDRE	31, 58

## F

FARDIER	106
FAUSSE EQUERRE	81
FER A MARCHÉ	63
FER À SOUDER ELECTRIQUE	78
FEUX TRICOLORES	105
FICHE DE CHANTIER	26
FIL ACIER EN ROULEAU POUR PISTOLET SUR BATTERIE	91
FIL DE FER RECUIT	91
FILM POLYETHYLENE	74
FOURCHE D'ETAI DOUBLE	94

## G

GANTS	51, 52
GEL MAINS MICROBILLES	57
GENOUILLERES	84
GERBEUR	34
GILET	48
GIRAFE	80
GOULOTTE A GRAVATS	34
GRATTOIR DE COFFRAGE	65
GRATTOIR DE CARRELEUR	84
GRATTOIR ECHAFAUDAGE	88
GRATTON	60
GRAVILLONNEUSE	9
GRIFFE A REMBLAI	64
GRIFFE DE FERRAILLEUR	65
GRILLAGE AVERTISSEUR	26
GROUPE ELECTROGENE	19
GROUPE HYDRAULIQUE	11
GUILLOTINE LITEAUX	76
GUILLOTINE POUR PROFILES METALLIQUES	82
GYROPHARE	39, 106

## H

HACHE	63, 93
HACHETTE	63, 78, 82
HACHETTE DE COUVREUR	78
HARNAIS DE SECURITE	56
HUILE DE DÉCOFFRAGE	91
HYDROGOMMEUSE	18

**J - K**

JALON	16
JEU D'EMBOUTS	97
KIT AMIANTE	44
KIT ETANCHEUR	78
KIT A JOINTS	84
KIT ANTIPOLLUTION	29
KIT COUVREUR	78
KIT PERCEGE	84
KIT TRIFLASH POUR PANNEAU DE CHANTIER	105

**L**

LAME TRAPEZE OU SECABLE	68
LAMPE DE CHANTIER CLIGNOTANTE	105
LAMPE FRONTALE	39
LAMPE A SOUDER	78
LANCE ETANCHEITÉ	78
LANCE ARROSAGE	95
LASER	14, 15
LASER DE CANALISATION	16
LEVE PALETTE	8
LEVE PLAQUE	79
LIENS	65
LIEUR	65
LIGNE DE VIE	56
LINGETTES NETTOYANTES	57
LISSARDE A BETON	83
LISSEUSE A BETON	81
LISSEUSE MAGNESIUM	83
LISSEUSE FACADIER	87
LONGES	56
LOUCHET	93
LUNETTES	44
LUNETTES OPTIQUES	15

**M**

MACHINE A CREPIR	86
MACHINE A JOINTOYER	18
MAILLET CAOUTCHOUC	63
MALAXEUR	79
MANCHES	66
MARCHEPIED CAILLEBOTIS	80
MARQUEUR	71
MARTEAU A BRIQUE	62
MARTEAU A GARNIR	77
MARTEAU AGRAFEUR	86
MARTEAU BOUCHARDE	99
MARTEAU	62
MARTEAU DE COUVREUR	77
MARTEAU PIQUEUR	22
MARTEAU RIVOIR	62
MASQUE A CARTOUCHE	44
MASQUE JETABLE	44
MASSE	62
MASSETTE	62
MASSETTE TRONCONIQUE (PORTUGAISE)	99
MESURE	72
MEULEUSE	20, 23
MIRE	14, 15
MONOBROSSE	85
MONTE PLAQUE A ROULEAU	79
MONTE TUILLES / ARDOISES	76
MOTOPOMPE	17
MOULE DE POTEAU ACIER	89
MOUSSE EXPANSIVE	74

**N**

NETTOYANT MENAGER	31
NETTOYANT SOL ET MUR	58
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	17
NIVEAU PROFILE ALUMINIUM	73
NIVEAU RECTANGULAIRE	73
NIVEAU REGLE ALUMINIUM 2 POIGNEES	73
NIVEAU TRAPEZOIDAL	73

**P**

PALE	7
PALETTE A ENDUIRE ET A GRESER	88
PANIER A ETAIS	90
PANNE POUR FER A SOUDER	78
PANNEAU BOIS TRICOLLÉ	89
PANNEAU DE CHANTIER	102, 103
PANONCEAU DE CHANTIER	102

PANSEMENT	58
PANTALON	45, 46
PANTALON HAUTE VISIBILITE	51
PAPIER HYGIENIQUE	31, 57
PARASOL CHAUFFANT	39
PARKA	48
PARKA HAUTE VISIBILITE	50
PASSERELLE DE CHANTIER	26
PATINS DE CARRELEUR	84
PEIGNE A COLLE	84
PEINTURE INDELEBILE	70
PELLE	64, 93
PELLE CHARGEUSE BASCULANTE	8
PERCEUSE VISSEUSE	20
PERCEUSE SUR COLONNE	96
PERFORATEUR	22
PERFORATEUR BURINEUR	22
PIC A DEGRADER	63
PIERRE A GRESER	88
PILES	15
PINCE A ARDOISE	77
PINCE A BORDER	78
PINCE A BORDURE	35
PINCE A CARRELAGE	84
PINCE COUPANTE	97
PINCE A DECOFFRER	65
PINCE A GAUFREUR	77
PINCE A AGRAFAGE DES PROFILES	82
PINCE POUR CHEVILLES	82
PINCE A RIPER	65
PINCE RLS	84
PINCE A SERTIR LES RAILS	82
PINCE A TALON	65
PINCE MULTIPRISE	97
PINCE UNIVERSELLE	97
PINCEAU	67
PIOCHE	65
PIQUET D'IMPLANTATION	26
PIQUET IMPLANTATION BOIS	26
PIQUET K5B SIMPLE ET DOUBLE FACE	105
PIQUEUR	22
PISTOLET D'ARROSAGE	95
PISTOLET A LIGATURER	91
PISTOLET POUR CARTOUCHE	74
PLAQUE DE CHANTIER	104
PLAQUE DE ROULAGE	35
PLATEAU DE TALOCHE PLUME	81
PLATEAU RECHANGE TALOCHE RECTANGULAIRE	88
PLATEFORME INDIVIDUELLE	36
PLATOIR	60, 81, 83, 85, 87
PLIEUSE DE CHANTIER MANUELLE	76
PLOMB DE MACON	73
POCHE A JOINTS	88
POIGNEE PARE-COUPS	63
POINCON CARBURE	99
POINTE	18, 74
POLO HAUTE VISIBILITE	50
POMPE A CABLE	17
POMPE A GRAISSE	96
POMPE SUBMERSIBLE	17
PONCEUSE A TETE PLANETAIRE	83
POSE DALLE	84
POUBELLE	61
POUDRE A TRACER	70
POULIE A CLIQUET	32
POUTRELLE BOIS	89
PROJECTEUR HALOGENE	38
PROJECTEUR LAMPE FROIDE	38
PROJECTEUR LONGUE PORTEE	38
PROJECTEUR TELESCOPIQUE A LED	38
PULVERISATEUR	73, 83, 86, 91, 94

**R**

RABOT DE PLAQUISTE	80
RACCORD TUYAU	95
RACLETTE GOUDRON	64
RACLOIR	94
RAMPE DE CHARGEMENT	35
RAMPE DE SIGNALISATION	106
RATEAU	64
RATEAU A GAZON	93

REGLE AIMANTEE	90
REGLE A BATIR	80
REGLE A DRESSER	86
REGLE ALUMINIUM	81
REGLE VIBRANTE	7
RESERVOIR D'EAU	11
ROULEAU FACADE	67
ROULEAU A DEBULLER	83
ROULOTTE DE CHANTIER	28
RUBAN ADHESIF	74
RUBAN DE SIGNALISATION	105

**S**

SABLEUSE	18
SABLON	18, 86
SAC POUBELLE	31, 57
SAC DE TRANSPORT	56
SAC A GRAVATS	35
SALOPETTE DE TRAVAIL	46
SANGLES D'ARRIMAGE CLIQUET	32
SANGLE TUBULAIRE	32
SANGLE PLATE	32
SCELLEMENT CHIMIQUE	74
SCIE	69
SCIE A GUICHET	82
SCIE A SOL	10
SCIE CIRCULAIRE	21
SCIE SAUTEUSE	21
SCIE SUR TABLE	11, 84
SCIOTTE	87
SEAU A SERPILLER	57
SEAU	61
SECATEUR MULTI USAGE	93
SEPARATEUR DE VOIE	105
SERPILLIERE	57
SERRE COFFRAGE	68
SERRE JOINT	68
SERVANTE D'ATELIER	97
SHORT DE TRAVAIL	48
STATION DE RAVITAILLEMENT	28

**T**

TALOCHE	60, 85, 87, 88
TALOCHE EPONGE	60
TALOCHEUSE ELECTRIQUE POUR ENDUITS	86
TAMIS PROFESSIONNEL	61
TARIERE THERMIQUE	94
TEE SHIRT	49
TEE SHIRT HAUTE VISIBILITE	50
TENAILE RUSSE	69
TENDEUR ELASTIQUE	32
TENDEUR D'ARRIMAGE	32
TETU DE MACON	63
TOPOMETRE	16
TOUR D'ETALEMENT	89
TOURET A MEULER	96
TRACEUR DE CHANTIER	15, 26, 71
TRACEUR POUR MATERIALIZATION PERMANENTE AU SOL	71
TRAITEMENT WC CHIMIQUE	31, 57
TRANSPALETTE	33
TREPIED PLIANT	14, 15, 90
TRETEAU PROFESSIONNEL REGLABLE	80
TREUIL	35
TRONCONNEUSE	20
TRONCONNEUSE A CHAINE DIAMANTEE	9
TROUSSE DE CLES	97
TROUSSE DE SECOURS BTP	58
TRUELLE	60
TRUELLE COUVREUR	77
TRUELLE MECANIQUE	7
TRUSQUIN DE PLAQUISTE	81
TUYAU D'ARROSAGE	95

**V - W**

VENTILATEUR	40
VENTOUSE DE PREHENSION	84
VESTE	47, 48
VETEMENT HV	50, 51
VIBRATEUR A BETON PORTABLE ELECTRIQUE	7
VISSEUSE	20
WC DE CHANTIER	28